

2.

Academia di Coni
F. M. M. M.

DISSERTATIONES
HABITÆ
IN ACADEMIA MEDICA
CONJECTURANTIUM.
QUE MUTINÆ EST.



Venerabili, Reverendissimo

1758

1758

1758



J A N I P L A N C I

Academiae Conjecturantium Moderatoris

P R A E F A T I O.

INter præcipuas Leges, quæ in Academia Medica Conjecturantium, quæ Mutinæ est, sancitæ sunt, cujus Academiae post Morandi obitum mihi Moderatio delata fuit, una hæc est, ut quotannis Dissertationes quatuor edantur, quæ in Academia recitatæ fuerint, & ab Academia ipsa per Censores, vel per me sint approbatæ. Et quum ego statim eodem Januarii mense anni 1757, quo mihi Academiae Moderatio delata fuit, quam Principatum appellant, duodecim Quæstiones Medicas Academicis proposuerim, de quibus Dissertationes haberent. Verum spatio anni elapsi & præsentis tres tantum Dissertationes ab Academicis illis super Quæstiones a me propositas ad me delatæ sunt, ut edantur. Quare ne Lex diutius infringatur, & quaternarius ille numerus expleatur, Dissertationem meam addidi, quam Tribus Dissertationibus Academicorum præfixi, quæ non est de Re aliqua proposita, & peculiari, sed Sectiones septem Cadaverum continet, quæ celebratæ fuerunt a me anno præsentis, & præterito,

in quibus aliquod peculiare in Re Anatomica, vel Medica reperitur, omiſſis quamplurimis aliis, quas hoc tempore inſtitui, vel quod aliquod peculiare non habeant, vel ſi habent, ne Diſſertatio nimis in longum excreſcat. Quisque in Scientiis vel mediocriter verſatus noſcit, quantum ad Scientiam naturalem promovendam, & ad rem Medicam amplificandam conferat cadaverum monſtroſorum vel morboſorum ſectio. Per has enim ſectiones perſpiciuntur varii operandi naturæ modi, quos vulgus naturæ luſus appellare ſolet, & varii morborum progreſſus, eorumque veræ ſedes, ut Medicina in dies certior, vel ſaltem minus dubia per Anatomes cultores fiat. Prima igitur noſtra Sectio eſt fœtus monſtroſi quinquemeſtris, qui primus natus eſt in partu trigemino, quique multis ad vitam carebat, & præfertim ore, & tamen crevit in Utero, quare per os non nutriri fœtus in Utero liquido apparet.

Secunda Sectio eſt fœtus item aliquantulum monſtroſi in partu gemello, ex quo inter cætera apparet nævos in fœtu ex forti imaginatione matris imprimi contra ac ſcripſit Blondellus, & poſt eum Recentiores nonnulli.

Tertia Sectio eſt Cadaveris Viri ſexagenarii ex furunculo denati, quæ Sectio docere poteſt Chirurgoſ, ut ex lectione ipſa apparet.

Quar-

Quarta Sectio est Cadaveris Viri septuagenarii, qui per plures annos laboravit ex Tuberculis in Renibus, sine ullo Renum dolore; quare apparet Sapientissimum Conditorem multas Partes nostri Corporis sine sensu condidisse, ut doctissimus Amicus noster Hallerus ostendit, quicquid contendant nonnulli Anatomici, & Physicæ imperiti.

Quinta Sectio est Cadaveris Pueri bimii, qui Calculum in Vesica urinaria triplici involucro reatum gerebat, quæ res est admodum rara & lectu jucunda.

Sexta Sectio est Cadaveris Viri septuagenarii, qui obiit ex duobus magnis Calculis in Vesica, ex qua Sectione docemur ad explorandos calculos in Vesica minus aptum esse italicum Cathetrem, sed præstare illum recurvum Galorum.

Septima denique Sectio est Canis mollosi, qui periit ex calculis figuræ triquetrae in Urethra infixis, qui Calculi non ex variis Lamellis sunt conflati, sed per simplicem chrySTALLIZATIONEM videntur conflati.

Sed ut ad Dissertationes Academicorum nostrorum veniamus, Prima post meam est, seu Secunda apparet Casparis Aduocati Zamponi Amici nostri, & modo Trebulæ Mutusæ Oppidi in Sabinis Medici, & est super primam meam Quaestionem Academiae propositam de meritis Hippocratis & Galleni in Re Medi-

ca, hæc Dissertatio est conscripta vernacula Italarum Lingua.

Tertia Dissertatio, quæ conscripta est latino sermone, Auctorem habet Dominicum Peverinum Medicum Secundarium Tipherni ad Tiberim, & versatur circa secundam meam quæstionem de Præstantia in Re Medica Cornelii Celsi, Aretæi Cappadocis, & Cælii Aureliani.

Quarta denique Dissertatio est Domini Leonelli Mutinensis Medicinæ Doctoris, & est circa decimam meam quæstionem: An Opium dissolvat sanguinem, an coagulet, & quomodo Opium operetur in somno conciliando, doloribusque sedandis, hæc Dissertatio conscripta est vernacula Italarum Lingua.

JANI PLANCI

DISSERTATIO PRIMA

Varias Cadaverum Sectiones continens.

SECTIO PRIMA.

TRigeminos fœtus edidit mulier Ariminensis quadragennaria Hortulani Uxor III. Nonas Februariæ anno 1758; quinquemestres; quorum natus prior informis erat & monstrosus, sua peculiari Secundina obvolutus, sed circa funiculum umbelicalem abdomen erat disruptum, ut intestina in fœtu apparerent. Fœtus masculini erat generis, sed ita informis, ut caput in eo non cerneretur, quod sepultum esset intra materiam quamdam carneam, quæ dissecta potius gelatina, quam caro videbatur, & generatim membra omnia fœtus istius intra hanc gelatinosam materiam erant sepulta, & præsertim utrumque Crus; Id accidit huic fœtui, quod Intercute aqua laboraret, quæ carnem universam infecerat, ut non caro, sed Gelatina videretur. Ablata igitur ista gelatinosa carne a Capite, & Collo emerisit Caput ipsum & Collum, sed in Capite apparuit primum Oculus sinister, qui velut in media fronte supra nasum erat collocatus cum orbita

magna . Dexter Oculus prope locum
auris dextræ cernebatur , sed minor erat
sinistro, ut monoculus, seu Cyclops fœ-
tus iste primo aspectu videretur . Infra
majorem Oculum vestigia quædam Na-
si; seu Ossium spongiosorum nasi appa-
rebant; sed uterque Oculus Palpebris ca-
rebat, & Humoribus, & tantum Cornea
tunica erat donatus . Deerat omnino
Mandibula inferior, & superior manca
& informis erat . Aures item deerant
internæ, licet extrinsecus vestigia Auri-
cularum apparerent . In Pectore deerat
sternum, & sterni loco membrana quæ-
dam aderat . Deerat & Larynx, & Lin-
gua . Non deerant tamen Claviculæ, &
Scapulæ . Lobi Pulmonum erant soli-
diusculi, veluti duæ Glandulæ, & in
eorum medio Cor cernebatur, sed in-
forme . Nulla Thymi glandula, Dia-
phragma nullum . Ventriculus in abdo-
mine naturalis erat figuræ . Supra Ven-
triculum in parte sinistra erant Corpora
duo subrotunda, & subobscura, quæ
Lienem & Hepar fortasse referebant .
Intestina omnia naturalia dici poterant,
at Appendix Vermiformis ampla admo-
dum erat comparata ad intestina . Pe-
nis erat admodum exiguus sine ullo ve-
stigio Scroti . Intra Cerebrum erat Hy-
drocephalum, seu aqua multa, quæ
profluit post dissectionem factam Capitis
versus fontem pulsatilem . Brachii dex-
tri nullum fere vestigium apparebat præ-
ter

ter carnis cujusdam, quæ parvum vestigium unius, vel alterius digiti ostendebat, sed deerat os humeri, & deerant ossa Ulnæ, & Cubiti, & Carpi, & Metacarpi, digitorumque, licet adesset, ut dixi, Scapula dextra. Brachium sinistrum erat magis conformatum; aderat enim Os Humeri, & Os Cubiti, & Radii, & vestigia Carpi, & Metacarpi cum duabus tantum digitis apparebant. Pedes erant distorti, præsertim dextrum, sed in utroque pede aderat Os Femoris, & Ossa Tibiæ, & Fibulæ, & aliqua vestigia Ossium Tarsicum duobus solum digitis in quolibet distorto pede. Quum fœtus iste Os non haberet, corrui opinio illorum, qui censent fœtum sugere alimentum per Os ex Amni liquore in Utero. Reliqui duo fœtus integri erant, & vivi nati sunt, & unica Secundina videbatur obvoluti, ut dixerunt Parentes, sed fortasse Placentæ, quas ego non poteram observare, erant conjunctæ. Mas erat unus, & Fœmina alter, bene conformati utrique. Fœmina quatuor horas vixit, & Mas unam tantum horam. Circa initia Mensis Septembris mater abortum alium ediderat parvum, qui tantum ab aliquot septimanis fuerat genitus; quare apparet Trigeminos hosce Fœtus quinque-mestres esse.

SECTIO SECUNDA.

Fœtus item monstrosi in Abortu Gemello.

GEminos Fœtus semestres masculos edidit Catharina Pania Jo: Baptistæ Brunellii M. D. Uxor, quæ licet trigessimum annum vix attingat octo jam puerorum superstitum omnium extitit mater. Partus semestris seu Abortus iste accidit d. xiv. Kal. Jun. anno 1758. Antequam geminos hosce fœtus edebat, ejus venter valde intumuit, ut non gravida sex mensium, sed vel nonimestris, vel Hydropica potius videretur. Sex diebus ante Abortum acuta febris laboravit cum Ictero, ut sanguis ei bis missus fuerit. Remittente febre dolores Partu accesserunt, quibus primo edidit Fœtum mortuum, & macie confectum, deinde fœtum alium edidit vivum, qui aliquot minuta vixit. Postremo Secundinam edidit laceram, quæ unica, seu melius unita, videbatur. Dissecti fuerunt a nobis Fœtus isti. In illo emaciato, & strigoso nil peculiare inveni; sed qui natus erat vivus, Tumorem habebat in Occipite carneum Nucis parvæ Juglandis magnitudine, lanugine conspersum, veluti sunt Mala Persica acerba, quæ apud nos in aceto condita servantur, quæ Mater gravida cum esset, optaverat comedere. Mentum veluti connexum cum

cum Sterno habebat , seu Collo erat decurtatus , ut accidit iis , quos ignis col- lum combussit . Pes sinister distortus erat versus partem interiorem , & œde- mate erat inflatus . Intra Abdomen , & intra Pectoris cavernas latex serosus in magna copia latitabat . Funiculi umbi- licales œdemate turgentes erant in utro- que Fœtu . Colli valvula Ileï intestini ostium pulchre admodum claudebat : Appendix vermiformis longa valde erat , & ita contorta , ut anguem perquam bel- le referret . Valvula circularis Heisteri item erat ad Pylorum Ventriculi , quem inflatum exsiccatumque servavi . Mater post Abortum dejectum cito omni mor- bo convaluit , ut post quadragesimum diem iterum gravida fieret .

SECTIO TERTIA .

*Quæ est Cadaveris Viri Sexagenarii ,
qui Furunculo interiit .*

HEpar durum , decolor , prægrande , & Glandulis , seu Tuberculis in- tus & in superficie refertum invenimus in Cadavere M. Antonii Zollii Arimini Flaminis , qui ætate fere sexagenaria ex Furunculo in sinistra Scapula occu- buit , quod sanies retrocesserit , quæ fe- bres majores produxit , & in fine con- vulsiones , quibus periit postquam fu- runculo illo varia fortuna ultra xx. la-

borasset. Triginta quinque abhinc annis Hepatitide laboraverat, ut inde guttam rosaceam in facie semper ostenderit. Temperamenti ignei, & summe biliosi erat. Per plures annos fuit pro Romana Curia in Hispania, & Neapoli Pontificiorum Oratorum a Cognitionibus, & Siphillide iis in locis tactum fuisse non est inverisimile, quam humorem falsum appellitare solitus erat. Antequam Furunculo tentabatur variis Ulcusculis per varia cutis, & Pustulis laboravit, & id per plures menses, quæ omnia tandem in furunculum illum magnum definerunt. Sectum fuit ejus Cadaver d. vii. Kal. Sextil. anno 1757. Viscera in Abdomine contenta, præter Jecur sana omnino apparuerunt, sed aliqua Serii copia in Abdomine cernebatur. Pedes dum viveret aliquantum tumeabant. Sana erant Viscera in Pectore contenta præter posteriores partes Pulmonum, quæ a decubitu nigricantes apparuerunt. Dissecto Cranio infra Piam matrem copia serosi laticis apparuit, ut menynx illa facile a cerebro divideretur, ut accidit in iis omnibus, qui Intercute aqua intereunt. Cerebri partes superficiales, seu Intestinula cerebri, ut ajunt, profunda admodum in hoc Cadavere naturaliter erant. Circa Brachii dextri Cubitum in parte exteriori Tumor quidam erat, qui dissectus saniem lividam eructavit. Erat & Tumor

mor in Cubito sinistro, sed ex sectione sanies nulla profluxit. Ad sinistram mammam parvus Tumor item erat, ex cuius sectione sanies item livida profluxit; ex quibus omnibus apparet *Vas Furunculi* retrocessisse, & Caput, & Corpus, Artusque occupasse; idque forsitan, quod non fuerit satis dilatatus primis diebus Tumor, & deinde, quod declivium sufficiens ad exitum Puris non fuerit datum, & a Chirurgo postremo admixta fuerint Epulotica, & Sarcotica digestivis.

SECTIO QUARTA.

*Quæ est Cadaveris ex Tuberculis Renalibus
denati.*

CAlculos nullos invenimus neque in Vesica Urinaria, ut dubitabatur, neque in Renibus in Cadavere Vespasiani Lalli Sabini Viri septuagenarii, & Arimini Magistratus, qui obiit Arimini d. xii. Kal. Majas anno 1758. cujus Cadaver sequenti mane secuvimus. Is per duos annos, & amplius, quibus fuerat Arimini Magistratus, frequentibus febribus singulis mensibus ab initio, & deinde singulis hebdomadis laborabat, quæ febres magnæ erant, & interdum cum delirio. Urinam etiam, quando feбри carebat, & sanus videbatur, mucosam mingebat, saniosam, & foetidam, & cum stillicidio continuo Urinæ vitam dege-

degebat, ut Medici de Ulcere, & de Calculo in Vesica dubitarent; sed de Renibus numquam conquestus est, licet morbi sedes in Renibus, ut videbimus, potissimum esset. Ultimo vitæ suæ mensē febricula continua laboravit cum inappetentia, & vomitu. In Sectione Cadaveris viscera omnia Pectoris & Abdominis sana invenimus præter Renes, qui emaciati apparuerunt, & quamplurimis Tuberculis scatentes, in quibus Tuberculis, & in Pelvi Renum sanies reperiēbatur, quæ in Vesicam descendebat, & quæ Uretheres multis in locis dilataverat, & præsertim Uretherem sinistrum dilatavit, qui interdum pollicarem crassitiem præsertim circa finem, vesicam versus, præseferēbat; & in distantia quatuor digitorum a Vesica flexuram ostendebat, quæ intus semilunarem Valvulam efficiebat, ut est in Ileo Intestino ad ingressum in Colon. In sinistri Renis superficie tres Tuberculi satis ampli cernebantur, qui non saniam, sed urinam continebant. Vesica Urinaria parietes crassos habebat, & intus Urinæ loco saniam gestabat, horrendum fœtorem spirantem. Aliquantulum erat inflammata, multasque Cavernulas, seu Hernias ostendebat. In Urethra circa Granum Hordaceum ulcuscula reperiēbantur callosa. Laboraverat enim gonorrhœa virulenta, & Bubonibus, quorum in inguine cicatrices

ces exstabant. Salax enim homo fuerat usque ad extremam senectutem, & Vino liquoribusque spiritosis admodum deditus. In utroque inguine Hernia varicosa, seu intestinalis extrinsecus laborasse videbatur, sed pinguedo multa erat circa musculos cremasteres adnata, quæ Hernia montiebatur.

SECTIO QUINTA.

Cadaveris Pueri Bimi calculum in Vesica triplex Involucrum gerentis.

Calculum semen Citri æmulantem triplici Involucro obvolutum invenimus in Vesica urinaria Pueri bimi, cujus cadaver idibus Maiis anno 1758. fecuimus, qui eodem die obiit, postquam per mensem circiter ischuria laborasset, & Cathetere pluries a Chirurgo Urina fuisset educta, sed ultimis diebus educi amplius nequibat, propterea quod Catheter in Vesicam a Chirurgo introduci non poterat. Aperto igitur Abdomine Vesica distenta lotio apparuit, & abdomini ipsi adhærens. Dissecta Urethra tres cavitates ad collum Vesicæ apparuerunt oblongæ, quæ vel erant Fistulæ Tuberculorum suppuratorum, vel vulnera a Cathetere impressa, quæ impediabant ne Catheter in Vesicam ingrederetur. Vesica licet multum distenta sana erat, sed circa ejus fundum ali-

aliquantulum adhærens apparuit corpus folliculare Amygdalæ acerbæ magnitudine cum corticibus, quod corpus membrana erat obvolutum, quæ circa medium erat lacerata, & a me aperta pul-
ticulam albam ostendebat, ut est Terra Lemnia vel Samia, quæ aliquantulum erat arenosa. In medio istius pul-
ticulæ aliud corpus duplici membra-
na obvolutum apparuit, quibus mem-
branis dissectis prodiit calculus ille se-
men Citri æmulans, ut dixi, qui tri-
plici membrana erat obvolutus, majori
scilicet, & pulicula illa alba & areno-
sa in parte interiori obliterata, & duabus
deinde membranis calculum ipsum im-
mediate obvolventibus. Renes in hoc
puero majores erant, quam esse soleant
in pueris hujusmodi ætatis, & molles
admodum apparuerunt, & in superficie
Renis sinistri Tuberculum parvum cum
sanie apparuit. Viscera Abdominis fa-
na visa sunt, sed Intestina omnia flatibus
erant distenta. Vesicula felle bile
multum turgens apparuit, sed colore
flavo, & dilutiori, & in collo multum
inflexa. Bahuini valvula ad Colon per-
fecto aditum claudebat. Appendix ver-
miformis longa, & valde contorta ap-
paruit. In Pectoris cavernis serosus la-
tex cernebatur, in quo Pulmones flu-
tuabant, ut in his, qui hydrope Pecto-
ris laborant. Sinister Pulmonis Lo-
bus ad varia loca Pleuræ lacertis variis
adhæ-

adhærebat : Albo corpore erat Puer , dum viveret , ut Hydropici sunt , & post Lactationem ovis tantum nutriri amabat primis mensibus ; sed circa vitæ finem pane simplici vesci gaudebat . Repente , seu acerbe periit , dum Vesicam premeret , ut frequenter facere solebat , ut urinam dejiceret .

SECTIO SEXTA.

Quæ est Viri Septuagenarii , qui ex Calculis in Vesica interiit .

CAlculos duos fere ovalis figuræ invenimus in Vesica Urinaria Domini Battarræ Viri septuagenarii , cujus Cadaver secuimus pridie Idus Octobrias anno 1757. Is laboraverat circa XL. dies doloribus Vesicæ , & Ischuria , at Chirurgus introducere in Vesicam Catheterem nequivit , qui rectus pene est italico more , & non recurvus , ut est ille Gallorum , ut Caleulos istos exploraret , de quibus ego dubitabam . Unus ex istis Calculis uncias duas , & Drachmas tres pendebat , ovalis erat figuræ & magnitudinis , sed utrinque complanatus , & ad fundum Vesicæ collocatus . Secundus caleulus , qui positus erat ad cervicem Vesicæ , uncias duas pendebat , & duas impressiones habebat utrinque in corpore a vertice superioris calculi , quarum una erat recentior , & lævis ,

vis, seu lævigata, ubi in fine incumbibat superior calculus, altera scabra in opposita parte, ubi prius jacuerat. Squammosus erat uterque Calculus, & ex natura quasi gypsea. Squammæ aliquæ interdum prodierunt cum Urina ex Urethra ægri, qui per tres aliquot annos vitam non admodum molestant duxit. Solum quando equitabat, & quando multum ambulabat sanguinem mingebat. Quare admodum pinguis, & fere obesus decessit, licet per XL. dies magnis doloribus sit conflictatus.

SECTIO SEPTIMA.

Quæ est Canis Molossi, qui ex Calculis Triquetris in Vesica periit.

Calculos permultos invenimus in Vesica Urinaria Canis Molossi, quem VII. Idus Aprilias anno 1758. secuimus. Figura erant triquetra, seu pyramidali tetrahedrica; Seminibus similes Orobi illius semine triangulo, qui vulgo apud nos *Cervina* vocatur, quæ Porcos necat, sed magnitudine ampliores. Multi ex his Calculis majores, minoresque Urethram canis, quæ ossea plerumque est excepta parte inferiori, impleverant, ut canis mingere nequiret, quare post aliquot dies ex Vesica distenta, & inflammata Canis mortuus est. Calculi illi albidi sunt, & satis duri, & in lamellas

mellas non discinduntur , sed chrystallizatione tringulari , & non juxta positionem , ut ajunt , videntur concreti. In initio Cervicis Vesicæ felleæ hujus Canis pulcherrima valvula semilunaris erat , & alia item valvula semilunaris erat in medio colli ejusdem vesiculæ , sed parva admodum erat secunda hæc valvula . Canalis Cysticus in hoc Cane , ut in Canibus omnibus rectus erat , & in eo non apparuerunt neque ductus Cysthepaticus , neque Hepatocysticus.

FIGURARUM EXPLICATIO.

Fig. I. Sectionis primæ.

- A. Corpus Fœtus informæ intra carnem mucosam sepultum.
- B. Abdomen sponte disruptum , ex cuius apertura intestina cernuntur.
- C. Pes dextrum tumens & distortum.
- D. Brachium dextrum mutilum carens cubito , & manu.
- E. Caput immersum intra carnem mucosam .

Fig. II.

- A. Sceleton Fœtus Monstrosi.
- B. Cranium monstrosum cum oculo supra nasum , & altero ad aurem , carens mandibula inferiori.
- C. Vestigium dextri ossis Humeri.
- D. Clavicula sinistra.
- E. Ossa pedis distorti.




DISSERTAZIONE

Del Dottore

GASPARO DEODATO
ZAMPONI

DI CARTOCETO.

In Medicina addiscenda , faciendave ,
præstatne Lectio Hippocratis , an Ga-
leni ? Ubi sermo erit de meritis , &
de erratis utriusque.



I Progreſſi della Medicina ſi debbono tutti all' oculatezza di coloro , che ſcoſſo il giogo della Galenica Scuola , rimifero in viſta Ippocrate , ed al letto , e ſulle Cattedre . Meno di queſto non vi volle , e per meglio diſcorrerla , e per meglio ancora medicare . Mi proteſto, Accademici virtuoſiſſimi , che io , in coſì parlando , non intendo prendermela con Galeno , per innalzare Ippocrate al ſuperiorato ſulla baſe dell'altrui biaſimo . Ciaſcuno di loro ha il ſuo gran merito, ed io ne venero di tutti e due , e le fatiche, ed il nome . L' importanza però della coſa , di cui ſi tratta , ch' è la vita dell'Uomo , non debbo rendermi imparziale nel giudicare, ſe nel fare , e nell'imparare la Medicina ſia migliore la lettura d'Ippocrate, oppure di Galeno . Diaſi una occhiata al ſiſtema, in cui era la Medicina a tempi d'Ippocrate , e de' Greci de' primi tempi ; veggaſi come fu trattata da Galeno, e da Greci de' ſecoli baſſi, e dagli Arabi ſuoi ſeguaci , e poi ſi decida a chi di queſti due Valentuomini debba competere il principato in un' arte , che paſſa fra le più aſtrufe, che poſſano maneggiarſi da induſtria umana .

Esce Ippocrate il primo in campo a gettare le fondamenta della Medicina , e per riuſcire in queſta ſua imprefa ſi mette a farla da Oſſervatore . Niente
dona

dona agli arcicoccoli della mente ; non si cura di fare al mondo la comparsa di gran Filosofo speculativo , e solamente si pone in capo di essere utile agli Uomini , col lasciare a Medici suoi successori regole stabili , e sode , imparate dalle osservazioni , dalli malati , e dal male.

Osserva Egli prima di ogni cosa la natura , e la diversa maniera con cui ricorrono le stagioni dell' anno ; Vede se serbano il loro solito temperamento , e costume , se anticipano , oppure ritardano , se sono eguali , o ineguali , se tendono al caldo , ovvero al freddo , se sono umide , o secche . Esamina , se col solito , e consueto regular ordine di segni , di mutazione d' aria , e di stagione naschino , e tramontino gli astri ; Fa tutta l' attenzione sulla natura de' venti , sì universali , che particolari del paese , in cui abita ; Non lascia d' indagare le proprietà , le condizioni , il peso , ed il sapore delle acque , di cui si avvagliano gli abitanti , e ne ricerca in ultimo la maniera loro della dieta , e del vivere .

Aggiunto a tutte queste cose l' esame esattissimo de' temperamenti , dell' abito del corpo , del sesso , dell' età , e di altre particolarità necessario a sapersi per ben medicare , viene subito in chiaro delle cagioni delle Epidemie , che ricorrono in Grecia ; Intende d' onde traggano la loro origine i mali endemici , o sieno

sieno proprij, e nativi de' suoi paesi, e conosce il motivo di tanti mali sporadici , individuali , e particolari , sparsi , e dissimili tra di loro .

Nè si ferma quì il nostro buon Vecchio di Coò . Osserva attentamente l' Epidemie tutte accadute ne' luoghi , in cui Egli esercitò l' impiego di Medico , e per farla veramente da Maestro , le descrive con esattezza , e nedà al Mondo una norma la più giusta , la più necessaria , per giungere senza errore , ed a conoscerle , ed a medicarle . Consiste questa nell' osservare le costituzioni de' tempi , e segnatamente nel farsi a dare una occhiata al sistema delle stagioni addietro , prima di venire a discorrere sopra la condizione della stagione , in cui ricorreranno l' epidemie , per rinvenire così la cagione , da cui tante , e sì varie alterazioni nell' aria derivano , e per ritrovare nel tempo stesso i motivi , per cui alcune malattie popolari si fanno ad affliggerci , ora in un modo , ora in un altro . Chi brama vedere la maestria , e la maniera di un celebre Medico nel descrivere le Costituzioni epidemiche , legga la Costituzione epidemica pestilenziale rapportata da Ippocrate nel terzo libro de' mali popolari , e la vedrà . La descrizione della peste di Atene fatta da Tucidide nel secondo libro delle sue Storie , fa subito venire in cognizione , che quello è

b un

un racconto di un semplice, e puro Storico. Si diffonde egli nella narrativa de' sintomi tutti di un male, da cui egli ne scampò appena la vita, ne narra i fenomeni, le minuzie, e le circostanze, e sebbene nulla tralasci di dire di quella Epidemia, pure la sua maniera di scrivere non soddisfa gl' intendenti, perchè fatta senza il dovuto ordine, e l' adattato metodo di scrivere le costituzioni Epidemiche. Non così sono e quella, che abbiamo detto d'Ippocrate, e le altre sue sopra l'Epidemiche costituzioni di Tarso, perchè Egli non le osservò per farla da Storico, ma bensì e per bene medicare, e per giovare a suoi Greci, e per insegnare al fine ad altri la maniera di venire in cognizione della cagione di alcune universali malattie, che spopolano le Città intiere in poco tempo, con danno grandissimo delle Provincie, de' Regni, e del Commercio.

Nemmuno quì si arrestarono le sue osservazioni. Fece egli di più tutta l' attenzione nel considerare quante malattie mai gli passarono per le mani, sì endemiche, come ancora sporadiche, e di tutte con istile Laconico ne fece la storia, e la descrizione. Fedelissimo Scrittore di quanto osservava, ne rideceva chiaramente l'esito buono, o sfortunato, che si fosse stato, nè si curò punto di chiudere la maggior parte di quelle
quelle

quelle sue Storie col *mortuus est* . Questo è uno de' segni evidenti dell' esattezza delle sue osservazioni , e del la sincerità del suo scrivere , e fa vedere nel tempo stesso , ch'egli osservava , e scriveva unicamente per giovare agli Uomini , non per la propria sua gloria .

Dal discorrerla , ch' Egli facea del continuo , e colla natura , e col male , non è pertanto da farsi meraviglia , se riuscì tanto bene nell' arte sua divina di prognosticare : arte , che dadd' overo maneggiata da veri Osservatori , fa tutto il credito , e tutta la gloria del Medico . Lo fanno conoscere le sette Sezioni de' suoi Aforismi , ed i libri delle predizioni , dove s' impara l' arte di decidere dell' esito di ciascuna malattia , e quello , che mancò ne i Libri degli Aforismi , e delle Predizioni , lo diede fuori nel libro delle Prenozioni . In questo ci dà la norma di giudicare le malattie acute da i segni della faccia , e degli occhi . Considera il decubito , il rotamento de' denti , le ulceri , e la maniera con cui si maneggiano le mani dall' infermo . Osserva lo stravasamento della linfa , il sonno , le feccie , le urine , il vomito , lo sputo , e gli a scessi ; insegna in ultimo , come si debba giudicare delle febbri , dell' affezioni della vescica , delle infiammazioni di gola , de i vomiti spontanei , e delle convulsioni .

Così camminò Ippocrate nel fare, e nell'insegnare la Medicina, ed in questo suo stile fu poi imitato dal suo genero Polimeo, che aprì una scuola medica dopo di lui, e che venne seguito da Diocle Caristio, e da quanti de' suoi posterì ereditarono la Medicina quasi per lo spazio di ducent'anni. E sebbene la Medicina Ippocratica avesse qualche crollo a tempi del Gran Pompeo; cioè allorchè fiorì al mondo il Prussiano Asclepiade, Principe della Setta Metodica (1), Uomo di stravolto umore, e che al dire di Celio Aureliano (2), per la soverchia sua ambizione, dispregiava sempre nelle cure i rimedj, che si proponevano dagli altri Medici, buoni, o cattivi, che si fossero stati, ad ogni modo seguì ad avere osservatori della natura, e veri suoi seguaci Aureliano, Celso, Areteo, ed altri Uomini rinomatissimi.

Nato però, che fu al mondo in Pergamo sua Patria Claudio Galeno l'anno di Cristo 136, cioè più di 586 anni dopo Ippocrate, parve, che fosse vicino ad ecclissarsi lo splendore della vera Medicina. Quest'Uomo, dopo aver fatto il corso de' suoi studj in Roma, ebbe la for-

(1) *Etmuller. Tom. I. Instit. Medic. c. 1. pag. 28.*

(2) *Simonel. Raccolt. del Medic. Carteg. lettera ult. pag. 106.*

fortuna di cattivarsi la grazia dell' Imperadore M. Antonino, e di essere ancora destinato ad invigilare sopra la salute del suo Figliuolo Aurelio Commodo. Favorito in questa guisa dall' Imperadore M. Antonino, crebbe in maggiore riputazione sotto il dominio dell' Imperadore Severo, che lo chiamò in Corte con moltissime dimostrazioni di onore, e di stima. Le grandi acclamazioni, che si accorgeva Galeno di riportare da Roma, lo fecero risolvere di rendersi singolare anche al mondo tutto col mezzo delle sue Opere, lavorate fu di un piede particolare, ed affatto nuovo; e siccome Egli era un Uomo di un ingegno assai elevato, ed aveva molto profittato nella Scuola Peripatetica, tutto si mise a spiegare colli principj di quella, facendo così al mondo la comparsa di bell'ingegno, e di celebre Medico speculativo. Lasciata dunque la sicura, e necessaria strada delle osservazioni, battuta con tanto stento dal grande Ippocrate, ecco s'introdusse l' arte d'inventare ideali Sistemi, e da quello in poi colui era stimato il miglior Medico, che sapeva sognarsi la notte al letto, o accomodare il giorno al Tavolino un filosofico sottile sistema, sul quale si fondava una nuova, bella, e mai più intesa Teoria, per guidare poi la pratica sulli principj di quella. La comparsa, che fecero alla pubblica luce

i sottili Commenti di Galeno, aggiunti ai libri degli Epidemici d'Ippocrate, fu la cagione più di ogni altra cosa, che cominciassero subito ad empirsi di metafisiche speculazioni la Medicina. Questi diedero la norma di fare, ed insegnare così la Medicina, e subito Galeno ebbe seguaci in questo svantaggiosissimo suo stile i Greci de' Secoli bassi, che l'appresero da lui, da' quali Greci passò poi negli Arabi, e durò tanto, finchè dopo 400 anni, ch'ebbe fiorito in questa guisa la Medicina presso degli Arabi, e de' Saraceni nell'Asia, nell'Africa, e nelle Spagne, fu scosso il barbaro giogo delle sottili chimere da nostri chiarissimi Italiani Settatio, Marziano, e Mercuriale; come pure da Medici più rinomati di Francia Fernelio, Ballonio, Ollerio, Dureto, Jacozio, e finalmente dall'Ippocrate dell'Inghilterra Tommaso Sidnam in Londra.

Vi volle però il sapere, ed il coraggio di questi grandi ingegni per richiamare, ed al letto, e sulle Cattedre la Medicina Ippocratica, sbandita per tanto tempo dalle Scuole tutte per arte, ed opra solo di Galeno, ed a tempi di questi Valentuomini ritornarono ad essere consultati nelle malattie la natura, il malato, ed il male con vantaggio evidentissimo degl' Infermi. E siccome questa maniera di fare la Medicina fu riconosciuta per la più giusta, e per la più

più sicura nel secondare i moti della natura; così dopo gli accennati Scrittori, e le fatiche insieme di Vallesio, Montano, Pietro Sabio, Gianmartini, Giovanni Heurnio, Foessio, e Marinello, interpreti, e seguaci del grande Ippocrate, incominciò ad andare a terra la chimerica Scuola de' Sofisti, la quale poi finì affatto sotto la dettatura di Pircarnio, Baglivi, Vallisnieri, Ramazzini, Freind, Ossimanno, Boerravio, Haller, Vansvieten, ed altri di questo credito.

Guai in oggi a quella Scuola, ch'escisse fuori colli principj di Galeno, e che rimettesse in iscena i belli indovinelli delle facoltà, delle qualità occulte, e cose simili, con cui si spiegavano da i buoni Galenici le più oscure difficoltà in Medicina, ed i fenomeni tutti più astrusi delle malattie. Non giungerebbe ad alzare il capo per una sola giornata, e gli si scaglierebbero contro tante penne crudite, che presto presto si pentirebbe d'esserli messa fuori a far pompa, e della novità, e del mirabile. I termini speciosi di facoltà, e di qualità occulte erano in quelle stagioni di tenebre il rifugio de' disperati, e bastava non intendere una cosa, che subito si ricorreva a quest' ancora sacra, per farne lesta la spiegazione. In oggi però non è più quel tempo, Accademici virtuosissimi. Si cammina con altro meto-

do, e la Medicina, come abbiamo dimostrato, fa al mondo una più luminosa comparsa. Si esamina prima, colla scorta del buon Ippocrate, da capo a piedi il malato, si osserva ben bene il principio, l'augumento, lo stato, la declinazione di ogni malattia, si nota ogni moto della natura, si fa caso di ogni circostanza, di ogni sintoma, di ogni accidente, e di tutto poi si rende ragione, non già più con i sofismi, ma bensì con i principj, cavati dalle molte scoperte, fatte in Notomia, dalle Meccaniche, e dalla pratica, acquistata a forza di esperimenti, e di osservazioni.

Io non voglio, che questo mio parlare tolga a Galeno la gloria, che gli compete, e non pretendo di mostrare, ch' Egli non sia stato un Uomo di merito. Fu per verità un gran Filosofo, indefesso nello studio, come ci danno a conoscere le molte sue Opere, stese nel suo corso di vita di 70 anni, e lasciò ancora delle molte cose buone in Medicina. I soli scritti di Galeno intorno l'uso delle sei cose non naturali per conservare la sanità gli hanno fatto per lo passato, gli fanno adesso, e gli faranno mai sempre in avvenire un grande onore; E se noi facessimo un giusto regolato uso de' saggi avvertimenti lasciatici da questo gran Dottore, intorno all' aria, il cibo, e la bevanda, il sonno, e la vigilia, il moto, e la quiete,

te, le cose da espellerfi, e da ritenersi, e le passioni dell' animo, viveressimo certamente con più di sanità di quello non facciamo, per i continui disordini, che si commettono in queste cose. Ne abbiamo le riproove nella Statica maravigliosa di Santorio Santorj, libricciuolo, che costa a quel gran Scrittore dell' esatto peso della traspirazione insensibile la fatica, e la pazienza di trent' anni intieri, ricavandosi da quella, tanto l'aggiustatezza, quanto l'alterazione, a cui subito si assoggetta il corpo umano, o per il giusto, o per lo scomposto regolamento delle medesime.

Se dunque dobbiamo avere buon grado a Galeno per sì necessarij precetti, molto più gli doveremo essere obbligati, perchè ebbe lo spirito di opporsi ad Erasistrato (3), che affascinato da una certa aura di pregiudizio, che aveva in capo, non voleva, che nelle malattie si cacciasse il sangue agl' Infermi. Con forti ragioni fece conoscere, che questo era un ajuto necessarissimo in Medicina, e lo difese egregiamente per vantaggioso, non solamente ne' mali acuti, ma ancora in quelle molte croniche indisposizioni, che traggono la loro origine da una grande abbondanza di sangue, e dalla troppa pienezza de' suoi

b 5 ca-

(3) Hoff. *Medic. rational. System.* Tom. I. cap. VI. de *Medic. eclectic.* §. VI. pag. 20.

canali. Questo pure non è poco merito per Galeno, perchè, se a que' tempi avesse preso piede l'opinione di Erasistrato, Dio sa fra quanti maggiori errori sarebbe stata involta la Medicina.

E' parimente da farsi un giusto conto dell'unico suo Libro dell'Arte Medicinale, diviso poi in tre Libri dagl' Interpreti, ed Espositori del medesimo, e segnatamente dal Turisano (4). Basti il dire, che questo Libro, per cui nasce la controversia, se sia stato composto da Galeno in tempo di sua gioventù, oppure negli ultimi anni di sua vita, si meritò a testo per testo la giudiziosa parafrasi del chiarissimo Luca Tozzi, Uomo che, e per le altre dotte, ed erudite sue Opere date alla luce, e per questo motivo ancora, salì in sommo credito presso gl'intendenti tutti di Medicina.

Si aggiunga a tutte queste cose, che Galeno ebbe una non ordinaria perizia nella Farmacia, e che non è da dispregiarsi affatto quel tanto, ch'Egli scrisse della Composizione de' Medicamenti (5). Io non ho il fanatismo in capo di approvare in ogni parte quel tanto, che ci lasciò scritto su questo proposito. Porto piuttosto opinione, che in alcune cose

(4) Tozzi Tom. V. Proem. in lib. *Art. Medic. Galen.*

(5) Jacob. Grand. *Præfat. in Univers. River. Oper.*

se la facesse troppo da misterioso, come fece in ispecie conoscere, allorchè la sofisticò tanto sopra la maniera di manipolare i pretesi famosi Trocisci di Vipera (6), i quali come ognuno sa, entrano nella composizione della Triaca, per la quale sottigliezza si sarà forse dato a credere Galeno di potere entrare anch' Egli a parte nella gloria dell' invenzione di un antidoto, che originato da quel famosissimo controveleno, usato, e ritrovato dal gran Mitridate Re di Ponto, fu poi ordinato nella guisa, che noi l'abbiamo adesso dal rinomatissimo Andromaco il Vecchio, nativo dell' Isola di Candia, ed il primo, e più favorito Soggetto tra Medici di Nerone. Si persuase Galeno, insieme con Andromaco, e gli altri tutti di rendere la Triaca con quel loro Trocisci di Vipera un sicurissimo presidio per coloro, che fossero stati morsi dagli animali velenosi, ed in ispecie dalla Vipera stessa; ma questa fu una loro mera cosa immaginaria, perchè il chiarissimo Francesco Redi nella sua eruditissima lettera, scritta alli Signori Alessandro Moro, ed Abate Bourdelot Signore di Condè, e S. Leger, fa vedere, per via di replicati esperimenti, che le carni Viperine non portano ajuto, nè medicinale provvedi-

b 6 mento

(6) *Donzel. Teatr. Farmac. part. III pag. 673.*

mento a quegli animali, che sono stati morsicati dalla Vipera (7). Anzi la tanto decantata virtù della Vipera, non solamente in questo, ma ancora intutti gli altri casi, in cui si adopera da Medici, viene in oggi posta talmente in dubbio, che il dottissimo Signor Cocchi nel suo discorso del Vitto Pittagorico, chiama le Vipere, inutile, e pericoloso arnese della Medica Ciarlatanaria (8); come similmente non ne fanno gran conto, nè il celebre Giuseppe del Papa, Archiatro della Corte di Toscana, nè l'illustre Gherardo Vansvieten Medico del Regnante Imperadore, ne' suoi Commentarj sopra gli Aforismi del suo chiarissimo Maestro Ermanno Boerrave. Il degnissimo poi nostro Principe, è mio vecchio amico, l'illustre, e celebratissimo Signore Giovanni Bianchi di Rimini, parlando delle Vipere nel suo Discorso del Vitto Pittagorico contro il Discorso del Vitto Pittagorico del Signore Antonio Cocchi di Firenze, crede (9) che un solo bene ne sia nato al genere umano dal prescriversi, che si fa ad ogni poco da Medici accreditati l'uso delle Vipere, ed è questo, ch'esse si sono diradate molto dalle Campagne, per cui più liberamente ora si può andare a caccia, o andare a cercar erbe per lo studio della

(7) *Osservaz. intorno alla Vipera pag. 46.*

(8) *pag. 61.* (9) *pag. 72.*

della Bottanica nelle selve, e ne' campi, senza aver più tanto timore d'essere morficato da que' velenosi animali; Cui io aggiungo il lucro, ed il vantaggio, che ne risulta soltanto agli avidi Speciali, che le vendono a caro prezzo; a mio giudizio, senza un profitto immaginabile degl' Infermi.

Ma per tornare al proposito: Francamente ripeto, non essere affatto da non attendersi quel tanto, che scrisse Galeno della Composizione de' Medicamenti. Sarebbe per altro riuscito assai meglio in quel suo impegno, se avesse preso ad esaminare le virtù de' Medicamenti colla esatta ricerca de' principj componenti delli medesimi, e non fosse ricorso per ispiegarli, alle sue solite quattro qualità, che, a ben considerarle, altro non sono, che una ignoranza delle cose, vestita a più colori in maschera di Arlecchino. E' tanto vero quel tanto che asserisco, che nota il chiarissimo Ermanno Boerrave nel suo Trattato delle forze de' Medicamenti (10), che dove Galeno non potè accomodare le sue qualità alla spiegazione degli effetti de' Medicamenti, lo che accade negli Antitodi, nei Medicamenti Topici, nelle Alessifarmache composizioni, e cose simili, chiamò questi

Di-

(10) Cap. 12. de Medicament. pag. 99.
 & pag. 100. &c.

Divini, ed incogniti, con più di fanatismo, che di ragione.

Dal fin qui esposto apparisce, che se Galeno errò in molte cose, lasciò ancora delle buone dottrine in vantaggio della Medicina; e mi pare non si meritasse, che Lindano dovesse scrivere con franchezza di lui, di non avere mai peggio consumato il tempo, che allora quando s'impiegò nella lettura di Galeno (11). Questa sua maniera di parlare avrebbe denotato una gran peste in tutti li suoi scritti, la quale cosa è falsa, anzi falsissima, come abbiamo testè veduto. Ebbe Galeno un ottimo lume di tutto quello, che era necessario a sapersi in Medicina, ma sarebbe stato buono, che fosse stato un più debole Filosofo, se avessimo voluto vedere un miglior Medico. Io gli ascrivo a merito anche il tagliare, che fece in Notomia. Conobbe la necessità d'imbrattarsi le mani ne' Cadaveri, e ci si diede. Vero è che in alcune cose prese de' grossi granchi; ma pure per avere questi notomizzate le Scimie compariva Vesalio i suoi errori. Qui, Signori miei, potrebbe nascere la quistione, se Galeno notomizzasse veramente le sole Scimie, come con Vesalio quasi tutti i Moderni pretendono, oppure se oltre le
Sci-

(11) *Etmullér. Tom. 1. Institut. medic. pag. 28.*

Scimie tagliasse ancora i corpi umani. So che Douglass nella Prefazione della sua Miologia fa vedere, che Galeno nel Libro de *Usu partium* non si servì d'altra Notomia, che dell'Umana, libro che dal mentovato Douglass viene chiamato *ammirabile*. I soli libri, in cui si vuole, che si servisse in maggior parte delle Scimie, sono quelli de *Administrationibus Anatomicis*, & de *Dissectione Musculorum*, nel qual fatto de Muscoli, che sono molte centinaia, come ognuno sà, perciocchè pochissimi sono quei, che non sieno stati scoperti, e chiamati col proprio nome da Galeno, viene però egli da Douglass chiamato immortale. Comunque vada la faccenda, io non voglio stare a decidere questa Quistione. A me basta, ch'egli conoscesse, ch'era necessaria l'ispezione de' Cadaveri, per giungere a molte necessarie cognizioni del corpo umano, come di fatti con questo mezzo arrivò ad essere Eccellente anche nella Notomia di altre parti, come delle Ossa, dei Nervi, de' ligamenti, delle Vene, delle arterie, ed altre cose. Che se poi, piucchè ne' Corpi degli Uomini, si sporcò le mani nel taglio delle Scimie, l'avrà forse fatto per mostrarsi più umano di Herosilo di Calcedonia, che per testimonianza dello stesso Galeno (12) ne suoi Commentarj al libro

(12) *Commen. 2. in Hippoc. de natura human.*

bro d'Ippocrate della natura umana, vantaggiò, è vero, di molto la scienza anatomica, ma ebbe ancora il barbaro coraggio, a detta di Celso, di tagliare per mezzo gli Uomini vivi vivi per esaminarne le viscere nell'atto stesso, che se ne spiravano. E' vero, che si serviva degli Uomini condannati a morte, e che cavava a bella posta dalle carceri col permesso de' suoi Monarchi, ma non vi voleva meno di un uomo barbaro del suo taglio per eseguire una sì inumana carnicina. Con tutta questa sua attenzione però, e contuttchè si racconti di lui, che tagliasse settecento uomini tra morti, e vivi (13) io non trovo che andasse molto avanti nella Notomia, come non ci andò niuno dei buoni Medici antichi, mentre questa gloria era solamente riservata a nostri moderni Osservatori, che l'hanno fatta giungere a quel grado di perfezione, e di eccellenza, a cui la vediamo salita a giorni nostri.

Di fatti, se tra Medici de' primi tempi ci faremo con attenzione a dare una occhiata alle Opere del grande Ippocrate, vederemo subito, come abbiamo ancora per lo avanti dimostrato, un ottimo
pra.

(13) *Etmuller. Tom. 1. Instit. Medic. Cap. 1. de Medic. ortu, seu natalit. progress. & auctor. pag. 27. &c.*

pratico, ma un uomo pochissimo, e quasi niente versato in Notomia. In questa parte Ippocrate la fece forse da Filosofo Sistemarico più assai di qualunque altro degli antichi Medici, e per questo non è da farsi meraviglia, se riesce in oggi un gruppo di errori quel tanto, ch'egli scrisse del cuore, della natura, delle ossa, delle vene, delle arterie, delle ghiandole, degli umori, della genitura, e cose simili. Questo è forse il maggiore errore, in cui cadesse quel buon Vecchio di Coò; errore per altro, che merita ancora di essere compatito, perchè egli, come fondatore di una scienza sì astrusa, quale è appunto la Medicina, non poteva arrivare in ogni sua parte ad intieramente perfezionarla.

Ma giacchè siamo entrati di bel nuovo a discorrere d' Ippocrate, qualche altra cosa poco vantaggiosa ci farebbe da dire di lui, quale sarebbe, ch'egli non possedesse in tutto una perfetta Fisiologia, come gli nota l'eruditissimo Jacopo Pancrazio Brunoni (14), e che in alcuni casi fosse un Uomo assai scarso, e tardo nel medicare. Di fatti la cura di quella perfetta Pleuritide in persona di quell' Anassione di Addera Città della Tracia, notata dal chiarissimo Signore Giovanni Bianchi di Rimini

(14). *Analtet. let. H. pag. 414.*

no in una sua pistola ad un amico, in data di Rimini 15. Marzo 1757. ed inserita poi nel terzo foglio degli estratti delle No velle Letterarie Fiorentine dell'anno 1757. non gli fa molto onore; nella guisa appunto, che in oggi non farebbe grande onore ad un Medico, se volesse servirsi di quei rimedj rozzi, e grossolani, di cui era solito far uso Ippocrate, ed in ispecie dell' elleboro, o dell' elaterio, o di altre cose violentissime; che secondo il sempre lodato Signor Bianchi (15) talora inducevano la convulsione, e per fino la morte; mentre in oggi abbiamo la Sena, la Manna, la Cassia, i Rhabarbari, ed altre cose piacevolissime, ch' erano a que' tempi sconosciute, e che s'ignoravano affatto dal Vecchio Ippocrate.

Come poi in queste cose, così parimente in alcune altre parti non è da attendersi la sua dottrina. Quel dire, ch' egli fece nell' Aforismo Trentunesimo della quinta Sezione, che se si fosse cavato il sangue ad una gravida, le averebbe cagionato subito la sconcianatura, è un precetto talmente falso, che guai alle povere Donne, se i buoni Pratici gli prestassero tutta la loro fede. Moltissime di loro, ed in ispecie le più sanguigne, perirebbero di aborto nelle gravidanze, se per ogni dove non fosse stato introdotto in oggi l' uso di preservarle.

(15) Nella stessa Pistola pag. 38.

varle colle missioni di sangue, più volte ancora replicate, a seconda delle urgenze, anzi a giorni nostri è stata talmente ampliata questa pratica di fare cavar sangue alle gravide, sì per rendere loro meno difficili a tollerarsi gl'incomodi, che portano seco le gravidanze; come ancora per preservarle dalla sconcatura, che vado credendo, che alcuni Medici di quelli, che si allacciano la giornea molt' alto, si prendano il piacere di ordinarle un pò troppo spesso, e più per parere di fare qualche cosa, che veramente per necessità, o per bisogno.

Non mi pare neppure, che si merittasse la fatica di un Libro a partel'opinione d'Ippocrate intorno il parto ottimestre, ch'egli disse non essere in niuna maniera da poter vivere. Anche questa fu una svista d'Ippocrate. Io porto oppinionc, che dopo il compimento delli sette mesi ogni feto possa vivere benissimo, e non sono poche quelle persone, che nate di sette mesi, passeggiano il mondo insieme con noi floride, vegete, e robustissime. Se dunque vivono di sette, molto più doveranno vivere di otto mesi, che sono trenta giorni di più, nel qual tempo di più il feto doverà, e più crescere, e meglio perfezionarsi. Afferisce lo Schenchio, Uomo di un ottimo credito nelle sue osservazioni, che più, e più feti, nati di

di otto mesi erano vissuti benissimo; e di questo sentimento sono ancora l'oculatissimo Drelincurzio nella Dissertazione del parto ottimestre, ed il chiarissimo Paolo Zacchia nelle sue *Quistioni Medico-Legali*. (16) L'occasione, in cui periscono i feti nati di otto mesi, ella è solamente, per sentimento dell'illustre Michele Etmullero nella -settima Sezione intorno il reggimento del parto, e delle Parturienti, allora quando, per una violenta irritazione, fatta all'utero, ovvero al feto, quale potrebbe essere, a mio credere, o una percossa, o una caduta, o uno sforzo nell'alzar pesi, oppure una qualche altra cosa di simile natura, viene ad escludersi di otto mesi quel feto, che fuori di questa cagione, sarebbe venuto a nascere di nove. Certamente, che in tal caso periscono i feti, perchè nascono di otto mesi violentemente, e per via di sconciatura; ma laddove, giunti ad una sufficiente maturità, si fanno da loro stessi naturalmente la strada all'uscita, per non potersi più contenere racchiusi in quelle tenebre, i feti ottimestri vivono benissimo, e nella maniera appunto, che viverebbero, se nati fossero verso la quarantesima settimana, tempo pel più assegnato all'ordinario parto del corpo umano. Sò che in que-

(16) *Etmuller. Tom. II. pag. 875. &c.*

questi casi, per salvare la sentenza d'Ippocrate, si ricorre subito da certuni del Volgo alla probabilità di qualche abbaglio nel fare il conto; ma io posso asserire, che non fu soggetta a questo abbaglio una nobile Signora, a me ben cognita, che da cinque anni a questa parte diede alla luce di otto mesi tre figliuoli in un parto, e che tutti prosperamente se la camparono. Sono pieni i libri de' Medici delle Storie de i feti, nati di otto mesi, e che poi vissero lungamente, e con salute. Uno di quelli, che nacquero in questa guisa, fu il chiarissimo, e per dignità, e per dottrina Cardinale Sfrondato, come si può vedere, dove tratta del parto nel celebratissimo Lucca Tozzi Napoletano (17) Uomo, che dopo aver servito di Archiatro in Roma al Pontefice Innocenzo Duodecimo, ed essere stato poi chiamato in Ispagna Medico di Carlo Secondo, se ne morì già Vecchio in molta riputazione in Napoli Protomedico Generale di tutto il Regno.

Ma io non la finirei per adesso, se volessi pormi alla disamina di tutte quelle cose d'Ippocrate, che in questo Secolo illuminatissimo non debbono meritare l'approvazione degl'intendenti. Tutto quello per altro, che potessi appuntargli sarebbe quasi un nulla in confron-


to

to delle tante sue utilissime dottrine, lasciateci unicamente per insegnare a far bene la Medicina al letto degl' Infermi. Unico, e singolare è stato Ippocrate sino a giorni nostri, ed unico, e singolare lo sarà mai sempre in avvenire; e se andò errato in qualche cosa, non era mica un Angiolo, che dovesse saper tutto sino all' ultimo grado di perfezione. E' sentimento ricavato da quel gran Letterato del nostro Secolo, il celebre, ed eruditissimo Pier Jacopo Martelli (18), che non vi ha idea di arte, che nelle teste degli Uomini non sia prima nata con mille rozzezze, ed imperfezioni, alle quali ha poi provveduto l'accorta, ed illuminata posterità coll'emenda. Se vi ha arte, a cui questo sentimento possa meno delle altre accomodarsi, essa è al certo la sola Medicina Ippocratica, che piantata su stabili fondamenti ha eccitato i migliori ingegni del passato, e del presente secolo a richiamarla dal lettargo, in cui era caduta per l'oppressione fattagli, come abbiamo veduto, dalla chimerica Scuola de Sofisti. Se dunque mi sono posto a segnare alcuni errori d'Ippocrate, ho dovuto unica-

(18) Vedi il Parigino Italiano, Comedia Didascabica di Mirtillo alla pag. 370. del secondo Tomo delle Prose degli Arcadi, fra quali il Martelli portava il detto nome.

camente farlo, e per obbedire voi, Accademici Virtuolissimi, in sciogliere il Problema, che mi sono scelto tra gli altri tanti, e per servire alla verità senza impegni. Acciò vediate per altro, che io non ho il fanatismo in capo di Michele Luigi Sinapio (19) che per private passioni se la prese con troppo di arditezza contro gli Aforismi del grande Ippocrate, concludo, che nel fare, e nell'imparare la Medicina, Ippocrate, e non già Galeno debbe essere la guida tanto nostra, quanto ancora di ogni buon Medico. Ho detto.

(19) *Michaelis Aloysii Sinapii de Vanitate, falsitate, & incertitudine Aphorismor. Hippocrat. edit. Genevæ anno 1702. &c.*



PRÆSTANTISSIMIS

A C A D E M I Æ

CONJECTURANTIUM SOCIIS,

Obsequii sui Testimonium

E X H I B E T

DOMINICUS PEVERINI,

Dum de Problemate secundo loco
posito paucula differit.

Problema autem ita habet: *Quæ sit præ-
stantia in re Medica Cornelii Celsi, A-
retæi Capadocis, & Celsii Aureliani?*
Responsio.



QUos usque modo progressus fecit salutaris Ars Medica, Illustrum, qui nos præcesserunt, Virorum inventis deberi, nemo, ut opinor, in dubium revocabit: hi multa invenerunt, comprobarunt multa, & Posteris facem prætulere, ut jam compertis nova aderant inventa; Quibus ita factum est, ut Medicina ad tantum gloriæ fastigium evehcta, singulis in ea exornanda, augendaque suum calculum addentibus, diversa diversis illustrantibus. Optandum utique foret, ut a singulis Celebratissimis in re Medica Viris inventa, labor improbus in unum colligeret, sperari enim posset, fore, ut perfectum, & omni parte absolutum haberetur Medicinæ corpus. Ea propter Viro Medico indignum videtur nescire, quinam illi fuerint, qui præ cæteris claruerint, Artem ad maiorem perfectionis gradum perducendo. Misso itaque Hippocr. Medicorum Principe, quia nomen Cornelii Celsi, Aretæi Capadocis, & Celii Aureliani micat, veluti inter ignes luminæres merito proponitur, quæ sit eorum in re Medica præstantia.

Nostros itaque Auctores multa cedro digna in Arte præstitisse, id solum evincit, quod jam tot elapsis sæculis eorum nomen vivit adhuc, & non sine veneratione, ac reverentia summa profertur. Ut vero quod specialius de iis sentiendum sit definiatur, advertendum duco.

Celsum vixisse aut Augusti , aut Tiberii , aut Caji Cæsaris temporibus , cum Columella , qui Claudio potiente rerum , scripsit de re Rustica libros , mentionem fecerit ejus tamquam superioris : quæ ætate , si Plinio credimus , paucissimi Quiritum Artem Medicam profitebantur , delegata ea cura , aut Græcis , aut Libertis , aut Servis . Celsum autem fuisse ingenuum Romanum indicant tria nomina , cum Liberti duobus , Servi vero uno tantum nomine donarentur ,

Cujus Sectæ fuerit Celsus , non ita facile videtur decerni posse . Empyrico videtur admodum favere in præfatione , inquiens : Morbos non eloquentia , sed remediis curari , quæ si quis elinguis usu discreta bene noverit , hunc præstantiorem Medicum futurum , quam si sine usu linguam suam excoluerit : Nec non a certis potius , & exploratis petendum esse præsidium , idest his , quæ experientia in ipsis curationibus docuerit , sicut in cæteris Artibus , nam neque Agricola , neque Gubernator disputatione , sed usu fit .

Medicinam conjecturalem esse pronunciat , quod conjecturantium Academiæ sodalibus apprimè quadrat , comprobaturque ex eorum , qui de ea disputarunt , discordia cum de ista re , neque inter Sapientiæ Professores , neque inter Medicos conveniat ; cur enim , inquit , aliquis potius Hippocrati credat , quam Herosilo ? cur huic potius , quam Asclepiadi ? Si rationes sequi velis , omnium posse

posse videri non improbabilis ; Si curationes ab omnibus his ægros perductos esse ad sanitatem.

Verum enim vero re accuratius perspecta, Celsum ex Rationalium Secta fuisse, concluditur evidenter ex eo, quod antecedentes causas, & reliquas ad ægotantes pertinentes circumstantias curanti Medico perpendendas præcipiat, dum interesse inquit, scire fatigatio morbum, an sitis, an frigus, an fames, an vigilia fecerit? An cibi, vinique abundantia, an intemperantia libidinis? Neque ignorare quis oportet, quæ sit ægri natura, humidum magis, an corpus siccum sit? validi nervi, an infirmi? Hæc singula probe considerata, Celsum Rationalem Medicum constituunt; nihil enim aliud Rationalem ab Empyrico distinguit, quam accurata circumstantiarum meditatio. Medicamentorum vim considerat Rationalis Medicus, simulque perpendit, quo remedio, qua dosi, quo tempore eo uti conveniat, dum Empyricus soli experientiæ confusus, neglecta circumstantiarum pensitatione, ita ratiocinatur: Talis hic morbus est, ergo tali remedio curandus venit: Falsa sane conclusio: Quis enim, quæso, virium lassitudinem ex nimia venere, labore, vigiliis &c. sanguinis missione rationabili modo curandam susciperet, dum hæc a nimia vasorum plenitudine, & turgescencia, sanguinis missionem exposcit? Hujus rei innumera afferre possem.

fem exemplā, quæ brevitatis gratia relinquo, dum clare patet Celsum experientiam quidem magni fecisse, veluti primum Medicinæ cardinem; Rationem tamen velut alterum, non insuper habuisse, & dum causas antecedentes, sicut & ægrotantis temperiem serio perpendendas suadet, eum Medicum fuisse Rationalem.

Rationalis itaque Sectæ fuit Celsus, divini Hippocratis vestigia sequutus, quem propterea lib. 7. Medicinæ Parentem appellat, & insuper ex Methodicis discerpit ea, quæ ad praxim maxime utilia, strictum videlicet, & laxum magni faciens, eaque propter aquæ cum calidæ tum frigidæ internum & externum usum summopere commendavit. Hæc Celsi methodus tantum praxi Medicæ utilitatis attulit, ut eam Sapientiores currentis sæculi Scriptores unanimi consensu sequantur; hinc nil frequentius, nec optabili magis eventu in ægrorum solamen perscribitur, quam potationes, balnea, stillicidia, aquæ calidæ, frigidæve pro varia medentium intentione. Huc quoque referri potest aquea diætā, de cujus efficacia tam in acutis, ubi tumultuaria humorum agitatio, vel eorum spissitudo præsto est, tum in chronicis, ubi salino-scorbutica diathesis adest, expertus loquor.

Anatomes studium magni fecit Celsus, dum positum partium, & ordinem inquit Medicum nosse debere, adeoque Mortuorum sectionem discipulis esse

necessariam, dum veluti barbaram, & impiam vivorum nocentium Hominum incisionem omnino condemnat.

Celsus primus fuit, qui feбри, veluti magno naturæ molimine, causæ morbiçæ destruendæ apprime accomodato, uti optime novit, ad difficiles, & rebelles morbos propulsandos, dum salubre consilium posteritati reliquit: Prudentis Medici esse mutare interdum, & augere morbos, & febres accendere, quia ubi curationem, id quod est, non recipit, potest recipere id, quod futurum est. Summa sane cum prudentia regulam hanc sancivit Celsus, non ignorans, fluidorum stases, & stagnationes tantum non omnium morborum causam existere, quare aucto per stimulum solidis additum circulari motu obstruentes moleculæ magis agitantur, atteruntur magis, & in elementa sua resolutæ, dum magis urgentur, vel per apicem obstructi canalıs tandem exeunt, licet vasorum contractili prævalente vi, in majorem vasorum alveum retropelluntur, & utraque ratione liber, & expeditus fluidorum reddi potest com meatus. Quamobrem ubi obstruens humor morbum facit, peritissimi in Arte Viri uno ore commendant exercitia, stimulantia, aromatica, roborantia. Quæ medendi methodus nihil aliud est, quam artificialem febrem promovere, circularem sanguinis motum augendo. Patet id evidenter in Chlorosis, cachexiæ, paralytis, & incipientis hydropis

curatione . Quare Celsi vestigia sequutus Sydenhamius hunc morem in acutorum quoque curationem feliciter transiit, dum in eo potissimum fuit intentus, ut pro renata febriles motus gubernaret, ita ut si nimium languescerent, excitaret, si vero immoderate, & effrenes fuerint, blande compesceret . Hisce adminiculis naturæ motus in iusta moderatione servando, curationes optatum fortiebantur eventum.

Ipse quoque primus clysteribus ex simplicibus, emollientibus, & muria commendavit; Anodynis rarius, & nonnisi summa necessitas urget, utendum præcipit, ne quem obdormire volumus, excitare postea non possimus . Aurea hæc Celsi regula cunctis Medicinam exercentibus religiose tenenda est; Nam ubi virium imbecillitas adest, quod in morbis plerumque fit, nihil erit somnifero perniciosius; nam etiam dum adhuc ventriculo inhæret, solidis robur, & fluidis motum suffuratur, unde viventis corporis actiones omnes sufflaminat . Veritatem istam magno cum dolore non incelebris quidam Medicorum nostratium expertus est, cui domum reduci, laboribus fracto, cum ab Infantis Filii sui ejulatibus somnus interciperetur, largam satis Laudani dosin exhibuit, quo Nato suo perpetuam pro somno requiem conciliavit.

Cauteriorum Actualium usum ad hydropis, epylepsiæ, & phthisis curationem.

nem transtulit , gestandosque præcepit , donec omnis hauriatur , & levetur morbus . Diversam parothidum medicationem adhibendam sancivit pro earum indole diversa , reliquit enim salutare consilium ; inquit : Si tumor per se primario , nec alii cuivis morbo conjunctus appareat , moderate primum discutientia , & repellentia tententur , ubi vero alii cuivis affectui supervenerit , quo nihil frequentius incidit , id tum maturari quamprimum , & aperiri debet . Huic methodo egregius in Arte , & supra ætatem Prudens Vir Baglivus insistit , & ego pluries felicem parothidum immaturarum febribus epidemicis supervenientium apertionem candenti ferro expertus sum , nec præter unum periisse memini quemquam .

Celsum , qui antonomastice latinus Hippocrates dicitur , non minus in re Medica , quam Chirurgica claruisse , ex ejus lectione patet , dum de morbis ad Chirurgiam pertinentibus , adeo graphice , adeo distincte pertractat . In oculorum vitiis describendis , curandisque ita fuit accuratus , ut nihil nobis reliquerit optandum . Quapropter merito a præstantissimo Fabricio ab Aquapendente mirabilis dicitur in omnibus , quæ Celsi fama laus est , quemque Horatii verbis utens nos jubet :
Nocturna versare manu , versare diurna .

Non ignoro esse multos , qui Celsum nullam unquam operationem exercuisse contendunt , maxime cum a Plinio non

inter Medicos, sed inter Auctores numeretur; At vero Celsus, si Medicinam haud fecisset, numquam hæc verba protulisset: Ego sic restitutum esse neminem memini lib.7. c.42. Neque apud illum alii desunt loci eodem spectantes. An Romæ ita scribere ausus esset, ubi nemini artem hanc, necne factis averit ignotum esse poterat? Num credibile est, quemquam ita accurate de quovis argumento, ac præcipue de Chirurgia re, si qua alia est, subtili, ac perplexa scribere potuisse, etiamsi traductorem solum fuisse concedamus, nisi in ista quoque esset ipse professione versatus? Unius tantum capitis lectio, quæ de calvariæ fractura est, evincet facile, subtiles illas, de contrahissura, observationes, e propria ipsius esse experientia profectas. Objectionis, quæ petitur ex eo, quod de aliis quoque argumentis haud imperite scripserit, uti de Rhetorica &c. ac Medicinam quàm partem tantum grandioris cujusdam operis in eo comprehenderit, valde infirma est; tamquam haud multo magis verisimile esset, ut de Rhetorica, aut alia quavis Arte Medicus scienter scriberet, quam ut Rhetor merus cum iudicio, apteque & apposite Medicinam exponeret, vel Medicus Medicinæ poemâ copularet, quomodo se gesserunt Quintus Serenus, insignis Redus, Celebrisque Brunorius &c. Quare rationi magis congruum videtur credere, idem molitum esse Cornelium, quod Empedo-

doclem, & Democritum fecisse legimus : scilicet, ut eam artem non veluti purus Medicus, atque ad quæstum omnibus expositus, sed tamquam sapiens, ceu partem Philosophiæ explicaret, eam cum studio sapientiæ conjungens. Frustra igitur contrarium sentientes, Celsum nostrum e cœtu Medico conantur explodere.

Aretæum, quem alii ante, alii post Galenum vixisse volunt, post Neronis Imperium floruisse inde concluditur, quod ipse mentionem fecerit medicamentorum ex Viperis, quas primum in usum Medicum transtulit Andromachus, Neronis Archiater, sicut etiam ex eo, quod ipse agat de Anthidoto Mitbridatis.

Aretæus Castellano teste nulli Sectæ se emancipavit : hoc & ab Hemischio confirmatur ; Neque ipse Mercurialis in antiquorum lectione versatissimus, adeoque & in illa Aretæi, quod ex ejus lectione constat, Auctoris nostri Sectam definivit. Re vero accuratius perspecta, eum in Pneumaticorum Sectam inclinasse, quodammodo deduci potest, quod in Angina sicca, tympanitide, suffocatione ab aere nimium condensato, rarefactove, quintum quendam Elementum admittere videtur nomine *Spiritus*, qui prout diversis observationibus obnoxius sit, variis producendis affectionibus evadit aptissimus.

Methodicos sequutus est, quoad ægrantis regimen respectu cubiculi, & indusiorum, & quoad varia exercitiorum genera, gestationum, vociferationum &c.

in convalescentia . Sequutus pariter est eos, dum frequenter fotubus, cataplasmatibus, & lenimentis usus est. Recessit tamen ab illis eo quod castoreo, papavere, & opio uteretur; Sicut etiam purgandi fine contra eorum morem purgantia ex hiera, elaterio, enico, & helleboro adhiberet.

Admodum circumspectus in sanguinis missione fuit, suasit prodesse magis parca copia, repetitis vicibus, quam simul, & semel larga manu sanguinem emitte-re, egregie sequutus Hippocratem, ne evacuationes extremæ moliantur. In doloribus a calculo vesicæ pluries sanguinem educebat, & in causo, syncope, & humoribus crudis conjuncto confiden-ter iterato sanguinem emitti jubebat ex fronte, naribus, eo nempe scopo, ut inflammatoriam sanguinis densitatem per febrim inductam imminuendo, & effræ-nes naturæ motus componendo, phre-nitidem anteverteret. In Elephantiasis ex utrisque brachiis, & utrisque pedi-bus sanguinem emitti jubebat.

Ipsè primus medicamentis metamsyn-criticis, ut magis ad cutem attraherent, addidit cantharides, in ipsaque epylepsia capitis frictiones proponit cum canthari-dibus. Emeticis utebatur Aretæus, & eo ipso evacuandi scopo ab ipso veratro albo non abhorrebat.

Primus quoque fuit Aretæus, qui descri-psit eam hydropis speciem, quæ absque humorum effusione contingit, & solas hydatides, sive lymphatica vasa nimium

re-

relaxata , atque distenta pro sua causa agnoscit , in qua frustra per paracentesim tentaretur curatio : Primus pariter eam melancholiæ speciem descripsit , qua correpti misere se torquent , macerant , lacerant , atque dilaniant , quo entusiasmo occupati talia gerentes , pro certo habent , se magis gratos , & acceptos reddere Deo . Hujus dulcis , simulque crudelis deliramenti curationem pro amore suo ingeniose proponit .

Quo vero plenius innotescat , quam in re Medica bene meruerit Aretæus , satis est perpendere quod in ejus librorum expositione clarissimi Viri laboraverint , & ipse nostri Ævi Hippocrates , Boerrhavius , ejus opera , omni studio , & diligentia recudi curaverit sub titulo : Aretæi Capadocis de causis , & signis acutorum , & diuturnorum morborum libri quatuor ; De curatione acutorum , & diuturnorum morborum libri quatuor , cum Comment. integris Petri Petiti Medici Parisiensis , atque clarissimi Joannis Wigani , doctis , & laboriosis notis , & celeberrimi Mattairi opusculis in eundem , tandemque eruditissimi , atque celebratissimi Danielis Wilhelmi , Trilleri observationibus , & emendatis . Editionem curavit Hermannus Boerrhave Lugd. Bat. a. 1735 .

Tandem præclarissimi Auctoris nostri elogium complet accuratissimus Joannes Freind , qui cæteris Aretæi laudibus sermonis eloquentiam addit , dum de antiquorum Medicorum meritis differens ,

inquit : Quidam ex illis Auctoribus. Supra quam quod ætas ferebat, sani, & eloquentes fuerunt, cujus exemplum est Aretæus. Quod autem optabile magis, magisque decorum est, quam in exemplum adduci?

Celius Aurelianus Galeno superior ex Methodicorum censu unicus adhuc superstes, quæ singularis ejus gloria est, in morborum diagnosi fuit accuratissimus, in eaque præceteris excelluit: quæ etenim ab morbo dignoscendos utilia, adeo clare, nitideque proposuit ipse, ut ei nullum in diagnosi pertractanda, celeberrimi in arte Medica Baglivus & Hoffmannus æqualem extitisse asserere non dubitaverint. In hac igitur Medicinæ parte noster Auctor magnopere fuit occupatus, optime noscens, quod sicut in Geometria ex cognitione unius Anguli in triangulo reliquorum duorum habetur mensura, ita in Medicina posita diagnosi, veluti primario cardine justa prognosis, & vera medendi methodus primario pendent, firmo manente talo, & axiomatis vim habente. Eum ad curandum sufficere, qui ad cognoscendum sufficit. Asserti veritas exemplis illustrata magis pateret, quæ brevitatis gratia asserere superledeo, rationi tantum inhaerens. Quomodo enim, quæso, rectam morbi curationem suscipiat Medicus, & quomodo aptam prognosin enunciabit, si morbum minime noverit? ignoro. Qui Aurelianum diligenter evolverit, cha-

characteristica morborum signa præ manibus habens, in cognitione morborum minime cespitabit: Quid inde fiet? palam est: Jacto solido diagnosis fundamento prognosis, & curatio veluti confectario subsequatur, in eaque Excellens Medicus cæterorum erit felicissimus. Quamobrem Illustrum horum Auctorum libros Medicinam exercere volentibus, ut semper præ manibus habeant, suadeant, imo jubeant Magistri, eaque ex iis hauriant, quæ ad feliciorum morborum curationem magis conferre valent. Hic artis scopus, & finis est.

Ex Celso igitur ea, quæ ad strictum, & laxum spectant, sua faciant, motus microcosmicos optime regere discant, prudenter utantur opiat, sicut & aqua calida, aut frigida intus, forisve: Ex Aretæo purgantibus, & emeticis prudenter uti, & in sanguinis missione admodum esse circumspecti, præstareque plus partitis vicibus, quam minus unica vice detrudere. Ex Aureliano denique ea, quæ in morborum cognitionem nos perducunt. Hæc si ita fiant, sperare licet, fore, ut salutaris Ars majora in dies sumat incrementa, ejusque gloria universo splendeat orbe. Verumenimvero dolendum videtur, quod post tot præclara ex Physicis, Anatomicis, Chymicis, Mathematicis inventa, quæ adeo Medicinam exornarunt, atque locupletarunt; attamen morborum curationes, cultioribus hisce paulo felicius, quam
anc

antiquis illis temporibus cedere . Quid ita ? Num magis , & ultra quam fieri debet , impenditur erudiendæ linguæ , quam arcanis naturæ motibus perferutandis ? Profecto Veteres in eo maxime laborarunt , ut per propria , & characteristica signa morborum curationem assequerentur , & convenientibus Medicinis opitularentur ægris , & rarissime in enuncianda prognosi aberrantes summis celebrabantur encomiis . Qui vero jam invaluit usus est , ut ægrotantes ipsi majorem in Medico fiduciam concipiant , si eleganti sermone , & eruditis colloquiis auribus blandiri noverit , quam si rudi minerva , propulsando morbo remedium , utut vel magis accommodatum proposuerit . Optandum itaque maxime est , ut Medicinam exercentes Hippocratem in primis , tum Celsum , Aretzum , & Aurelianum semper præ manibus haberent , in iisque serio evolvendis incumberent , quo proculdubio eveniet , ut non modo æque fauste , quam tunc , imo felicius quoque morbi depellantur .

Paucula hæc raptim congeffi , & acerrimi ingenii Viro , Conjecturantium Academiæ Principi , Sodaliumque eruditissimorum judicio submitto lubentissime . Quamobrem , si quid in iis boni erit , æquo animo excipiant oro , sin minus , veniam benigne impertiantur , ex Animo precor , optime gnarus , eos , qui majora , minora quoque in me beneficia conferre paratos esse . Interimque valete .

DISSERTAZIONE

Del Sig. Dottore

DOMENICO LEONELLI

DI MODENA,

SUL PROBLEMA PROPOSTO:

Opium possidetne vim dissolvendi sanguinem, an coagulandi? & quomodo operatur opium in somno conciliando, doloribusque sedandis?

DAl non avere la Medicina rimedj pronti a togliere tutti i mali; anzi dall'averne pochissimi, e questi non sempre sicuri; per una vera infelicità figlia dell'ignoranza; e dall'aver la Medicina riconosciuto i suoi principj da successo non preveduto; per gli effetti di qualche accaduta guarigione nacquero le osservazioni, le quali d'impoi s'accrebbero fino negli stessi Bruti, che naturalmente da interno istinto mossi nelle infermità loro pronta ricercavano la Medicina. Scarso ricolto però d'osservazioni in que'tempi fare potevasi per cotai guisa, quando di tutte sorta di sperienze far ne debbono i pazienti il racconto, appender dovendo o alle colonne, o alle pareti la Storia fedele del malore, che gli ha invasi, e del rimedio, che li restituì a salute. Di fatto ad universale profitto doveano i malati per legge presentarsi ne' Trivj; onde alle inchieste di chiunque soddisfaceessero con un sincero racconto, ed una esatta descrizione delle loro infermità, e delle rispettive guarigioni. Continuò lunga pezza di tempo in tale stato la Medicina; e dacchè sulla Scena del Mondo comparvero, a sommo avanzamento dell'arte, tenaci Osservatori della Natura; e di que' rimedj, per i quali tante si ottennero scoperte, quante furono le guarigioni riportate per avvenimenti non mai per l'addietro sospettati, non che da altri antecessori a salvarli.

mano tentati. Nulla meno a discorrerla
ipregiudicatamente, e senza velo, o co-
lor di passione non so se maggiori sieno
le scoperte già fatte, o maggiori sieno
quelle che ci restano da fare. Moltissimi
sono i rimedj, de' quali l'uso, e l'azione
nel corpo umano ci è totalmente ignoto,
o se ne conghietturano soltanto all'ester-
no gli effetti, da mille tenebre involuppa-
ti, che non giungiamo neppure a pene-
trarne la sola corteccia. Esaminiamo, se
pur v'aggrada, la tanto sperimentata
efficacissima Chin-China, celebre per li
suoi effetti riportati in ogni febbre perio-
dica; e mi sia lecito a chiedere a pratici
professori, se di essa Peruviana scorza
abbiano non che l'azione, ma i suoi com-
ponenti principj scoperto, onde troncarsi
il filo a un batter d'occhio ad una febbre,
dagli antichi nominata obbrobrio dell'ar-
te: Qualor da essi non vogliansi spacciar
menzogne, converrà rispondino, che ne
riconoscono le azioni di un tal medica-
mento da una forza incognita, ed occul-
ta; siccome lo è altresì il rinomato son-
nifero dell'Oppio, il cui valore si suole
tentare nelle solenni contratture de' ner-
vi, ed alle occasioni di conciliare il sonno;
ma sempre con incognita, e strana foggia
di operare. Con indicibile meraviglia an-
cora de' più valenti professori d'ogni Se-
colo, e di que' eziandio, che s'incammi-
narono sulle strade malagevoli, e disa-
strose, che conducono ad iscoprire la ve-
rità.

rità . Di quì nasce , a mio parere , la giusta ricerca , che oggi da Voi mi si propone intorno l'attività dell'Oppio , quale fissar debbasi o nello sciogliere , o nello slegare li componenti principj del sangue , ovvero la forza posseda di coagularli , od addensarli , non mai perdendo la traccia delle nostre più industriosè ricerche ad indagarne la maniera , onde così agevolmente , e francamente procuri il sonno agl' infermi ; e calmi , per quanto può , ogni quantunque eccessivo dolore . Sembrò , a vero dire , inutile , e dannoso talvolta ad un Galeno , Tralliano , Avicenna per i varj funesti effetti da esso sgraziatamente cagionati , ed a posterì precipitosamente comunicati : ma lode ne sia al valente Ermanno Boerravio , il quale mercè delle sue chimiche perquisizioni , trapassò l'oppio da una lunga notte al chiarore di uno risplendentissimo meriggio ; onde chiara ne apparve , ed innocente l'attività a domare moltissime infermità ; onde i primi luoghi acquistò nella Serie de' Medicamenti purganti , Narcotici , Cefalici , Stomatici , Toracici , e Sudoriferi per fino nelle febbri . Sopra di queste sodeissime basi ergo , e stabilisco il mio lavoro , dichiarando l'oppio attivo nell' uman corpo a sciogliere gli elementari principj del Sangue ; mentre a solo titolo di prestarvi una intera rispettosa obbedienza , Accademici ornatissimi , m' accingo a ragionarne .

Voi

Voi con la gentile discrezion vostra assistetemi; e voi, Mecenate chiarissimo, coll' alto saper vostro diriggetemi; voi, che in ogni genere di Scienze il primo Soglio degnamente occupate, sostenetemi, onde io possa alla breve, e con chiarezza di parole il mio Sistema proporre alle autorità appoggiato, e dalle sperienze confermato delli più assennati Scrittori.

Per esporvi adunque mio parere fa d'uopo passare per entro all'interno della causa, ed esaminarne, per quanto si può, l'essenza, e l'intrinseca qualità del rimedio.

Prima pertanto di ciò fare, notisi la Etimologia dell' oppio, che traendo origine dalla greca parola *Ὀπὴν καὶ τὴν οὐρ*, significa succo; esso appunto è un sugo inspessato del Papavero orientale di sostanza gommosa, e resinosa, il quale si dissecca, ed indura alla consistenza di un estratto duro; di color oscuro nigricante, tendente un po' al giallo rosso; di odore spiacevole, e nauseoso; di sapor agro, ed amaro.

Di due sorta ve n' ha: la prima, ch' è la più nobile si è la *lagrimosa*, o sia primo succo delle tette de' Papaveri: seconda è il succo da tutto Papavero con forza spremuto, e *Meconio* vien nominato; alcuni una terza specie ne aggiungono, cioè la *Decozione* dei medesimi Papaveri inspessata, ed indurata.

Prospero Alpino, Bellon, Savary, Lermery,

mery, e Nicola Condamine pretendono sostenere, che l'Oppio, che a noi viene trasmesso non sia il vero. Il contrario sostentano Gratiab Horto, il Mandelsio, Tavernier, Kemphero, e Turneforzio, il quale osservò l'abbondante ricolta, che nella Persia, nella Natolia, e in tutta l'Asia fassene; onde non v'ha maraviglia, che quello è a noi trasportato, Oppio vero non sia. Quello di Tebe, del Gran Cajoro alcuni inferiore al sudetto lo considerano.

Il Papavero però, da cui questo possente farmaco ci vien somministrato, è una volgare pianta conosciuta dagli antichi, e credesi, che i Greci fossero i primi a porla in uso molti lustri prima, che vivesse il grand' Ippocrate, anzi vuol si attribuire a Cerere Dea delle biade l'invenzione, o almeno la coltura di questa salutare pianta; gli antichi perciò in segno di gratitudine ce l'hanno rappresentata avente in mano dei Papaveri, i quali offerti le venivano in sacrificio.

In due specie generali si divide il Papavero, in domestico cioè, ed in selvatico, questi ovunque da se nasce, l'altro si coltiva, e ve n'ha di rosso, e di bianco; delle altre specie non occorre far parola, bastando solo il sapere, che li domestici sono, che l'Oppio ci danno, e particolarmente li bianchi: di questi gl' Indiani, i Persiani, e gli Egizj seminano i loro vasti campi, ed orti. La maniera, che questi popoli tengano nel ricavare l'Oppio da
Pa-

Papaveri, piacemi di quì riferire, quale il Kempfero la descrive. „ Nella Persia, dic' egli, nella State si fa la raccolta dell' Oppio, quando le teste dei Papaveri arrivano alla loro maturità, tagliando, o più tosto ferendo incrociatamente la superficie delle teste ai medesimi. Si servono per questo uopo d'un piccolo coltello fornito di cinque lame, che fanno cinque ferite lunghe parallele nel medesimo tempo. Il succo, che ne sortisce, nel seguente giorno con uno scarpellino distaccano, e raccolgono in un vasetto alla parte inferiore dei Papaveri affidato. Nel medesimo tempo l'altra parte delle teste degli stessi Papaveri parimente si taglia, ed il succo se ne ricava, come prima, la qual operazione più volte si ripete nel medesimo campo a norma dell' ineguale cresciuta, e grandezza delle teste dei Papaveri. Sogliono in quei, che hanno troppi rami, le prime teste recidere, e gittar via, perchè le altre crescano di più, e di miglior succo riempiansi. La prima raccolta di codesto succo è migliore della seconda, e la seconda della terza, che alcuna volta si fa. Il primo succo è di colore pallido oscuro, il quale nello stare al Sole diviene fosco, così il secondo è più oscuro, ed il terzo diventa affatto nero, e di poco valore nell'operare. La preparazione del medesimo si fa principalmente coll'umerarlo con un po' d'acqua postolo in un piatto di legno piano, ivi con grossa spadola

dola pure di legno con forza menandolo, e rimenandolo fino a tanto, che la consistenza, tenacità, e lustro di ben lavorata pece arrivi ad acquistare,,. Sin quì il prelodato Scrittore. Varie sono le preparazioni dell' Oppio, le quali servono per renderlo più puro, ed all'uso Medico più confacente, e più sicuro. Fra le molte la più usuale appo noi è il *Laudano*, che altro non è, che un estratto della parte più pura del medesimo, cavata con la rugiada, e con lo spirito di vino, e ridotta alla consistenza d' estratto. Quella del *Laudano* liquido del *Sidenan* merita molta stima. Non è però mio impegno di quì descrivere le tante altre preparazioni anche presso noi più usuali, nè molto meno quelle molte a popoli barbari del *Gran Mogol* famigliarissime, delle quali il più volte lodato *Kemphero* riferisce mirabili cose, ed egli chiama *Nepenthes* degl' Indiani, quella, in cui v'entra, oltre all'Oppio, il *Datura*, ed altre cose di simil natura. Un' altra forse non dissimile preparazione è familiare ancora ai *Turchi*, i quali con la lagrima più pura dello stesso Oppio formano un liquore, da essi chiamato *Mastach*, il quale eccita una specie di furore, di questo fanno largo uso all'occasione di esporri alla battaglia, e molto più quando voglia lor viene di amorosamente combattere. Gl'Indiani di *Bantam* compongono con l'Oppio un certo Elettuario, ch'

d essi

eti chiamano *Astion*, il quale loro mirabilmente l'ardire accresce. Gli Cinesi stabili nell'Olanda fanno uso di codesto Elettuario per accendere in lor medesimi l'amoroso fuoco, il quale così violento si fa, che le loro donne, non potendo resistere al brutale furioso appetito d'essi, a buona ragione sen fuggono.

Ciò supposto, e addimostrato, veniamo partitamente considerando quali siano le operazioni dell'Oppio nell'uman corpo. Preso egli per bocca nella sua forma più propria, e dose ordinaria, siccome composto si scorge per mezzo dell'analisi Chimica di spirito orinoso, Oglio, Flemma, e sal fisso; così di sua natura disposissimo a risolversi in particelle volatili, sulfuree, ed ogliose; ed all'urto del calor naturale, e nuoyo spinte vengono ne' più rimoti recessi, ed angusti tubi, ove non solo disimbarazzano i viscidistiagnanti umori; ma comunicandosi intimamente alle fibre del sangue co' suoi vividi, e continuati moti maestrevolmente distende, e rigonfia la sistole de' vasi, a segno talvolta d'impedirnela, onde tenuissimo, e mobilissimo umor ne risulta, per que' lunghissimi laberinti dell'uman corpo. Dissi, che le particelle volatili, e sulfuree dell'Oppio siano cagione dello squagliamento del sangue; e prima di me il dissero Silvio de le Boe, Charteuser, Mead, e l'espertissimo Friderico Offmano, che negli al-

tri

tri vegetabili lo riconobbe per una sostanza di zolfo temperato dotata; e però atta ad indurre stupidezza, e languore nell'uman corpo. Restano poi sì turgide, e rarefatte, siegue Offmano, le minime parti componenti il Sangue da questo vaporoso principio, che qualora s'intrudono nella sostanza cellulare de' Polmoni, ivi producesi maggiore l'espansione, maggiore lo scioglimento, e rarefazione, mediante l'elasticità dell'ambiente aereo intruso ne' Bronchi polmonali, e comunicantesi col mezzo della inspirazione a fluidi rossi; quindi coll'espansione di una massa in una più grande, che si fa coll'attività dell'Oppio, occupano maggior spazio, e li tubi oltremodo distendonsi, formando i vasi polmonali angoli maggiori. Il Sangue, dice il Signor Elvezio, è un licor crasso, ed untuoso mischiato con molte parti d'aria, che può facilmente rarefarsi. Questo è un liquore sempre riscaldato, e per così dire bollente, che da una fermentazione procede, che fassi in lui medesimo, o da qualche altra cagione. Un liquor riscaldato è sempre rarefatto, e le minime sue parti tendono a disgiungersi le une dall'altre. Questa rarefazione è sempre più grande ne' liquori più crassi, e più untuosi, aumentandosi quando si accresce il grado di calore, ovvero quando le particelle del liquore vengono agitate, e commosse

da qualche rimedio volatile , o spiritoso . Ciò supposto , egli è chiarissimo , che se l'aria intrusa ne' bronchi pulmonali non è valevole cogli elastici suoi cilindri di scemare la rarefazione prodotta dall'Oppio, e riunire le minime particelle del sangue ; lo farà meno d'affai quando maggiormente allontanarassi dalle pulmonari vene , dove scemar dovendo la rarefazione , e riunirsi le minime particelle , e quindi continuerà ad essere più rarefatto in tutti i vasi , sia mediante lo movimento continuo delle arterie , sia per quello de' muscoli , sia per la infinita tortuosità de' vasi , contro de' quali si spinge cotesco li- quore ad ogni istante a rompersi , e dis- funire .

Per quello appartiene alla espansione del Sangue pensarono alcuni di determinarla con quella che accade , per mezzo de' sperimenti nell'acqua . L' Haler ha ritrovato l'acqua non per anche giunta al termine della congelazione dilatar- si $\frac{1}{36}$ parte bollendo , cioè , che nel Termometro fatto sul metodo del Nevvton sarebbe ascesa da 2. a 34. gradi , e $\frac{1}{4}$. Il Loevenoeck ha trovato la stessa differenza . Ne siegue quindi da ciò , che l'acqua , che fosse in un grado temperato di calore , per esempio a quattro gradi circa , si dilaterrebbe $\frac{1}{36}$ parte con un calore di gradi $12\frac{8}{10}$, ed è quello ,
che

che apertamente dimostra il Termometro immerso nel Sangue degli animali viventi, le di cui operazioni vitali si accostano più a quelle del corpo umano. E' qui però da notare farsi per l'ordinario menzione in simili sperimenti dell'eccesso dell'espansione de' fluidi, e non mai della dilatazione de' vasi, che li contengono; mentre fa d'uopo riflettere con esattezza, e all'uno, ed all'altro per determinar rettamente le mutazioni, che soffrono i fluidi ne' differenti gradi di caldo, o di freddo a' quali s'oppongono. Io penso, non senza buona ragione, che il vetro possa essere ingrandito dal calore del corpo umano, come distesi rimangono li tubi venosi, ed arteriosi del fluido rarefatto per mezzo dell'Oppio, e questi ora più, ora meno a ragguaglio della maggiore, o minore resistenza, o del languido contrasto, con cui si conserva l'arteriosa proporzione negli alternativi moti suoi di sistole, e di diastole.

Può darsi a vero dire, e si dà ben sovente, che l'impeto delle particelle sulfuree dell'Oppio accresca gradi tali di calore nel Sangue, e comunichi loro un movimento sì fatto, che minutamente disuniscansi i di lui globetti, e riducansi in una perfetta rarefazione. Le osservazioni tutte de' più assennati Scrittori s'uniscono a considerar l'Oppio sotto questo sol punto di vista,

di paragonarlo al vino , ed a' licori spiritosi.

Le particelle più sottili di questi, afferma il Signor Vieussens , essendo d' una attività , che corrisponde alla loro sottigliezza , passano dallo stomaco al Sangue con una estrema velocità , e non sono sì tostante giunte nella cavità di questo Viscere , ch' elle penetrano il Sangue , che gli si fa incontro , e dopo averne esaltato i naturali fermenti passano senza indugio con esso ne' vasi sanguigni , dove le forze si ristabiliscono , e le azioni del corpo ; Il Signor Lorry negli animali , a' quali ingojò fece una quantità d' Oppio ben depurato , notò , che il loro stomaco era assai più disteso , di quello che ordinariamente in essi trovasi , e che dal cominciamento de' Sintomi fino al terminare della Tragica Scena rendevano continuamente quantità notevole di spuma albicante ; effetti tutti , se mal non m' appongo , d' una eccessiva rarefazione di fluidi cotanto turgidi , che l' impeto d' essi superava l' elastico oscilamento delle fibre , e la natura aggravata ne tentava inutilmente lo scarico per i dotti salivali . Non è poi meno considerabile simile rarefazione , qualora il sangue dall' Aorta nelle due Carotidi sinistra , e destra , all' interna delle quali aggiunte le Succlavie , e Vertebrali , gonfia , e rarefatto oltremodo s' inoltra per varj tortuosi giri ,
ed

ed anastomosi al Cerebro per la produzione de' spiriti . Essendo il Cerebro , al dir di Bergero , Vieussenio , e Ruischio un gruppo di mollissimi , e tenuissimi vasi , per i quali si separa , e gira il più mobile , e sottil fluido , che abbiassi l' Uomo , resiste perciò meno allo sforzo , che fanno le parti del liquore per dividersi ; e questo è ciò , che rende maggior facilità al Sangue di rarefarsi ; come ne fa fede il Signor Elvezio . Or in un Viscere di cotal struttura scorrendo il Sangue , ove con maggior velocità corrisponde alli di lui gradi , colla infinita mole de' suoi canali languidi di natura , ed inetti a validi moti oscillatorii , si ritarderà vieppiù in esso il natural corso de' fluidi già rarefatti dall' Oppio ; onde poi nasceranno sovente lenti , e deboli i movimenti di sistole , e diastole ; e quindi tutti que' fenomeni , che vediamo tener dietro alla condizione dell' Oppio . Da ciò pure chiaro apparisce , perchè dopo presi rimedj oppiati gonfiansi , e distendonsi li vasi del Capo ; la faccia divenga rosseggiante ; Emorragie di sangue dalle narici talvolta scorrono largamente . Non altro certamente , che la rarefazione prodotta dall' Oppio , come afferma il Lentilio , gonfiarebbe in tal guisa la sostanza del Celabro , nè maggior mole acquisterebbe , o spazio nelle sue dimensioni , nè con vantaggio altresì considerabile

della oppressa Natura accrescerebbersi il Santoriano respirio . Di fatti ci assicurano le Storie , che il sangue de' Turchi uccisi in battaglia è così fluido , e scorrevole , che difficilmente da un luogo ad altro trasportansi , senza insan- guinarsi ; e quindi quello de' feriti è per sì fatto modo sottile , che la di lui uscita a gran stento si può impedire . Di fatto essi Turchi prima di esporsi ai combattimenti trabocchevole uso fanno dell' Oppio , ad effetto di rendersi più coraggiosi .

A comprovazione del fin qui detto , a provare lo squagliamento del Sangue dall' Oppio cagionato , una occhiata darsi alla Storia di coloro , i quali dell' Oppio largamente usarono ; indi al temperamento loro esilissimo acquistato si rivolga , che in quello un effetto dall' Oppio prodotto riscontrasi . Tra le molte , moltissime è degna di essere ricordata quella di un certo Uomo detto Mustafà Shatoor , abitante in Sedique , descritta esattamente dal James . Costui dall' eccessivo uso dell' Oppio era divenuto debole , le gambe avea sottili , e le gengive sì divorate , che i denti si vedevano fino alle radici , era di color giallo , e pareva più vecchio vent' anni di quel ch' era in effetto . Non sono questi segni evidenti , ed effetti certissimi dello scioglimento del Sangue in costui dal nostro gran dissolvente rimedio

dio prodotti? Che più. Ma di più ancora vi è, quando la dovuta fede si pretti a quanto narra Lentilio di una persona ferita nel capo, la quale dopo di aver mangiato della semente di Canape, che è Narcotica, come prova Simone Pauli nel suo *Quadripar. Botan.* soffersse di là a mezz' ora una espansione considerabilissima di Cranio, per cui il Cerusico con facilità poteva raccogliere il sangue travasato. Dal che evidentissimo appare il gonfiamento, che producono li Narcotici nell'umore sanguigno, il quale è così forte, e gagliardo, che anche di dilatare le parti solide, ed ossee ha forza, come nel testè mentovato caso è manifesto. L'Oppio adunque, qual Narcotico, gonfia assai. ed anzi rarefa il Sangue dilatando, ed ampliando la sostanza fibrosa del medesimo sangue. Questi viene a perdere la naturale sua fibrosa, ed elastica natura, come resta a piena luce provato.

Troppo lunga serie sarebbe quì addurre le osservazioni tutte in prova dimostrativa di quanto ho esposto intorno lo scioglimento accennato del sangue, prodotto dall'Oppio. Ognun da se può chiarirsene colle osservazioni del celebre Riccardo Mead, che non potè mai coll'Oppio frenare i furori de' Maniaci prodotti principalmente dal corso interdetto de' liquidi nel capo, per cui dannevolissimo pur anche riesce l'uso dell'

Oppio nelle febbri maligne, nelle Paralisi, Vertigini, Delirii, ed altre preternaturali affezioni di Testa, che traggono sua origine dal rattenuto libero tragitto del Sangue. E' ben noto a Pratici osservatori fra' medicamenti più canonizzati nella Medicina esser l'Oppio, di cui fa d'uopo essenzialmente d'apprezzarne gli effetti.

Questo rimedio preso a picciola dose inspira coraggio, ed intrepidezza, come si è detto di sopra, ne' Turchi combattenti; in data dose produce un sonno dolce, e piacevole; in maggior quantità il sonno, che ne è il frutto, o l'effetto diviene Apoplessia, o sonno perpetuo. Io so, dice il Signor Lorry, esservi de' Uomini sensibilissimi all'azione dell'Oppio, quali non sì tosto ne hanno ingojato una quarta parte di grano, che sepolti rimangono in un profondo sonno. Soggiunge egli aver veduto un Uomo, il quale intento essendo a riporre entro nuovi vasi l'Oppio medesimo non depurato giunto di Costantinopoli non ha guari, fu sorpreso senza alcuna precedenza di allegrezza da sfordimenti violenti, che non svanirono se non col vantaggio di un lieve sonno di mezz' ora. Da un'altra parte, prosegue l'Autore, quattro grani d'Oppio dati in sua presenza ad un Uomo, che lungamente soffriva pruriti insopportabili, non gli cagionarono
nè

nè sonno, nè quiete; e forse per osservazioni reiterate potrebbesi dimostrare, che sonovi de' dolori, sopra quali l'Oppio non vi produce azione veruna, ma che si calmano per mezzo di sostanze assai diverse. Qualora però non si vogliano spacciar menzogne, dovremo confessare co' più assennati agire sicuramente gli Anodini, e l'Oppio sopra lo sistema nervoso, da cui deducesi l'utilità sua in sedare dolori atrocissimi, che tratti aveano il più delle volte i pazienti sull'orlo della disperazione.

In ordine a tale sistema porto opinione, che siamo giunti a scoprirne il vizio; nè parmi potersene dubitare, mentre si veggiamo appoggiati al fondamento delle sperienze, sicure maestre in tali casi, e guide infallibili d'affai, più che le ragioni, e le autorità. Riferisce il Signor Lory nelle di lui osservazioni intorno all'Oppio, aver più volte con siringa injectato nel podice d'un Cane di mezzana grossezza, mezza dramma d'Oppio disciolto, in cui fu sorpreso di veder tosto comparire tutti que' sintomi, che avea di già osservato ne' primi. L'animale, dic'egli, non rese neppure una stilla di questo lavamento; gli sortì dalle fauci quantità inestimabile di spuma; fu sorpreso da tremori in tutto il corpo, e le parti detetane divennero quasi paralitiche. Gli si piegò il capo, e cadendo, per così dire,

da

da se medesimo, non alzandolo doppoi, se non con gran spavento. Curioso pur anche, soggiunse egli, di scorgere ciò, che accadesse, iniettando dell' Oppio entro gli stessi vasi sanguigni. Legò un Cane assai grosso sopra una tavola, e dopo aver separato in una assai piccola estensione la vena crurale dalle parti, che l'investono, e la ricoprano, e lasciato per anche sortire tanto di sangue, quanto bastasse per introdurvi dell' Oppio, gliene iniettò trenta grani circa sciolto in acqua calda, e un di presso uguale alla temperatura del sangue. Indi a poco s' avvide farsi per tutto il corpo dell' animale un leggier tremore, un sopimento passaggiero, e la spuma quindi portarsi alle fauci; ma tali sintomi tutti essere di gran lunga leggieri, da quelli osservati nelle circostanze precedenti. Finalmente aprì esso in un Cane di mezzana grossezza una piaga trasversalmente sopra la Coscia; osservando esattamente, che non penetrasse più oltre della tessitura cellulare. Ivi intromise ventiquattro grani d' Oppio polverizzato; indi riserrò la ferita, ed applicovvi forti fasciature. Li sintomi tostamente comparvero, cadendo dapprima sopito, sebbene sembrava volesse resistere al sonno; dipoi rialzavasi con funesto corteggio di violenti convulsioni nella coda, e per tutto il corpo; essendo il sonno di lui medesimo accom-

accompagnato da continui tremori. Potrei quì addurre altre osservazioni in pruova dell'azione dell' Oppio sopra i nervi, cioè di molti, i quali preso l' Oppio soffrirono gravi incomodi di salute; ma come che ciò resta bastevolmente provato, passiamo ora a vedere, come operi l' Oppio nel promuovere il sonno, e calmare i dolori.

Il sonno adunque, come Boheravve definisce, è quello stato della medulla del Cervello, nel quale i nervi non ricevono dal Cervello un influxo di spiriti, nè sì copioso, nè sì efficace, come si richiede per abilitare gli organi del senso, e del moto volontario a fare le loro naturali funzioni. Pare, che l' immediata cagione di ciò sia la scarsezza de' spiriti animali, i quali consumati essendo da vigilie, e lunghe fatiche: e richiedendoli perciò qualche pezza di tempo, acciò i vasi minuti prima gonfiati, divengano flosci, sgonfi, e scaduti; ovvero altrimenti ciò debbasi ad una tale prestura del sangue più grosso contro la corteccia del Cerebro, che divenendone egualmente compressa la Midolla per la sua contiguità alla corteccia, ne venga intercetto il libero tragitto degli spiriti. Questo quanto più è atto a cagionare rarefazione ne' liquidi, tanto più resta interrotto il libero corso degli spiriti dal Cerebro nelle parti motrici. Di fatti giunti essendo nel

Ven-

Ventriglio, in cui sciolto col mezzo de' succhi ivi esistenti, e concorrenti l'Oppio co' suoi principj volatili, e sulfurei, una spezie di blanda, e soave dilatazione, o tepidezza vi produce, così che coloro, i quali per la prima volta particolarmente abbiano preso dell' Oppio si sentono da una quasi indicibil gioja presi: cotesta rarefazione nel Ventriglio già incominciata passa tosto al Sangue, e con quello al Cerebro, il quale essendo di sostanza molle, le parti rarefacienti dell'Oppio con somma facilità, e con più forza agiscono vieppiù sciogliendo il Sangue, che ivi circola, il quale somamente rarefatto rende torbidi, e compressi que' tuboletti sanguigni da cui più lento ne nasce il movimento, e più tarda la circolazione per detta sostanza. E quindi viensi a comprendere per qual cagione nel sonno varie funzioni restino sospese, gli spiriti appena scorrono pe' nervi, ed i muscoli stiano in riposo. Lo stesso accade allora quando per somma rarefazione scorre il sangue pe' languidi vasi del Cerebro, torpido, e lento. Del resto minor porzione certamente di spiriti s'insinuerà per i minimi, e tortuosi andirivieni: lo che darà motivo alla naturale tensione, ed elastico tono superato dall' influsso de' spiriti, ed affatto si perda, e chiuda da se sola la strada agli stessi spiriti.

Che l' Oppio veramente cagioni straordi-

ordinario rilassamento de' nervi rilevasi ad evidenza, qualora con l'uso dell'Oppio cessino que' spasmi, e contratture invincibili di tutto il corpo, che dipendevano dallo strabocchevole corso de' spiriti. E siccome stirate soverchiamente le nervose fibre ne seguono dannose escrezioni naturali di sudore, e di urina; così non possono recuperare il loro corso verso i dutti escretorj, se non quando riesce alle particelle sulfuree dell'Oppio di superare l'ostacolo, e rilasciare le troppo tese nervose fibre di que' sensibilissimi canali. Per la stessa ragione non è diversa la maniera, con cui suol oprar l'Oppio nelle Emorragie provenienti da impetuoso afflusso di spiriti. Rarefatto il sangue del Cerebro per azione dell'Oppio veggiamo di leggieri cedere le più ostinate Emorragie, poichè diminuito così l'impeto de' spiriti dalla lentezza, con cui scorre il sangue pe' vasi del Cerebro, e dallo rilasciamento pur anche delle nervose fibre rattiensi la perdita irreparabile degli umori.

E quì siamo senza avvedersene passati ad ispiegare il modo, con cui agisce l'Oppio nel mitigare i dolori.

Col nome di dolore non altro intendere si dee, che una sensazione molesta proveniente da una improvisa, e violenta soluzione di continuità ne' nervi, nelle membrane, ne' vasi, o ne' muscoli del corpo. Tutto quello però, che vale
a di-

a distrarne , o separare le parti de' nervi, o delle membrane le une dall'altre, può cagionare dolorosa sensazione . E se non v'è corpo in tutto il giro della Natura di qualsivisia figura, che non possa essere occasione in noi di dolore ; o sia egli grosso abbastanza per poter distendere, e spingere in fuori le pareti di un canale, renderle distratte, e smosse l'une dalle altre con impeto grande, e quest' impeto sia continuamente rinnovato, o sia così picciolo, che aprasi a forza la strada per mezzo gl' interstizj delle fibre, dov' egli è minore, che la capacità di tali interstizj; od è mosso obliquamente, e perchè la superficie delle fibre non sono atte nate, ed use a contenersi sotto linee rette geometriche, ma ad avere particelle sporgenti, e prominenti, così con impeto considerabile rompe, e divide queste l'une dall'altre, ed è ciò, che costituisce l' essenza del dolore . In varie guise però si mitiga, o placa il dolore; primieramente con diluire le acrimonie, con risolvere, e dilavare le ostruzioni, con rilassare le nervose fibre per mezzo d' anodini, ed aperienti, e con rendere ottuso, e mortificato il senso con Narcotico . Per gli effetti medesimi di penetrare entro i più remoti recessi, e mitigarne li più eccessivi dolori, dobbiamo amar l'Oppio per ottimo Narcotico, e rilassante . Rilascia egli spesso fiate le troppo tese nervose fibre,

fibre, onde resta in gran parte interrotto il commercio degli animali spiriti colle parti dolenti; onde l'anima viene distratta, e non attende alle dolorose sensazioni; essendo quindi dall'Oppio rese flacide, e meno resistenti le fibre, su cui la cagione del dolore agisce, levata la troppa tensione dalla irritata parte, non più colla sua forte villicazione la punge, comprime, distende.

Come poi la flacidità della fibra levi codesta causa dei dolori, piacelami spiegare con le stesse parole dell'ingegnoso Lindestolp. Mentre l'Oppio, dic'egli, rilascia le parti dallo spasmo increspate, e tese, fa, che le acute punte dalle solide parti cadano. Così se in mano io tenga un acuto coltello, e quello con la mano io premo, mi farà male; e se però sopravvenga il sonno, una spontanea flacidità indurrà nella mano, ed il coltello di mano cadrà. In simil maniera l'interno urto dei solidi con li pungenti corpicelli si paragona; imperciocchè quando l'uomo da sopor preso venga, tutto il corpo di lui si rilascia, e flacido si rende, come è manifesto. Così mentre il calcolo dalla cavità dei Reni passa nell'Uretere, ivi attaccafi spesse volte, e grandissimi dolori cagiona, increspan-
dosi per lo spasmo l'Uretere, e facen-
do forza contro i lati del calcolo. L'
Oppio

Oppio in quel tempo preso , il calcolo discaccia , come ancora lo stare nel bagno caldo , e qualunque cosa , che abbia forza di rilassare le parti dallo spasmo strangolate , e di menomare la resistenza . . . Quindi alcuna volta giova nei dolori gravissimi prodotti da particelle acuminatae , e pungenti attaccate ad alcun vaso , o canale del Corpo. Imperocchè per quanto il Cuore con gran forza agisca contro il pungente dardo , il dolore sempre dura ; ma quando l'impeto del medesimo cuore alcun poco ristà , e flacido tutto il corpo diviene per cagione del sonno , cade il dardo dal suo luogo nella stessa maniera , che il coltello dalla mano di chi dorme spontaneamente infiacchita „ L'Oppio mitiga li dolori da travasamento , o ristagno d'umori col sciogliere , e rendere più flacide l'umore ristagnato ; e pronto così di nuovo a circolare ; lo che manifestò , e chiaro apparisce dalle sin qui addotte pruove , e dalle sin ora esposte dimostrazioni , dalle quali è facile ravvisare se l'Oppio possiegga facoltà di sciogliere , o coagulare il sangue ; e come operi nel conciliare il sonno , e mitigare i dolori ; abbenchè scarso ancora , ed incerte sian le notizie , che abbiamo della sua maniera di operare ; credendo il Lynden nel suo Trattato *de Venenis* , che l'operazione de' Narcotici non sia la stessa

stessa in tutti, e che il sopimento, producibile sia da molte, e diverse ragioni. Che che ne sia però, egli è fuor d'ogni dubbio, che li Narcotici sian per una parte calmanti, e sedativi; dall'altra irritanti, e convulsivi; e che contengano un non so che di velenoso; e siccome non agiscono egualmente sopra li mali, e soggetti tutti colla loro virtù sedativa; così non rendono sensibile in tutti i casi il loro irritativo veleno. Frattanto, se alcuno farassi a leggere il Trattato del sapiente Ricardo Mead sopra i Veleni, ed applichi alle sperienze attentamente ciò che riguarda il Vipereo veleno, sarà certamente portato a considerar l'Oppio, come sostanza, che agisce sopra i nervi, e ad essi immediatamente applicato esercita tutta la sua forza, ed attività. Deesi dunque, afferma il Signor Lory, esser cauto, e circospetto nell'applicazione, che far devesi, e particolarmente sulle prime, che dall'infermo si usa; non avendo bastanti osservazioni, che ci assicurino dell'azione dell'Oppio. Siavi adunque chi sollecito scopra nell'Oppio le qualità a noi ancora ignote, e negl'infermi gli effetti più nascosti, per potere altre più assicurate cagioni rinvenire, e al pubblico bene consacrarle. Diceva.

F I N E,




A P P E N D I X

Postquam conscriptæ fuerant septem
antecedentes Cadaverum Sectio-
nes, Observationesque, tres aliæ
celebratæ fuerunt, quæ aliquid pe-
culiaris & notatu digni continent,
quare ipsas heic Appendicis loco
adjungimus.

Octava igitur est Sectio Viri sexa-
genarii, qui Vomica in Lobo
inferiori Partis sinistræ Pulmonum
interiit, qui vivens tussicula tan-
tum laboraverat.

Nona est Sectio nobilis Mulieris,
quæ Scirrho in Pancreate obiit,
qui Jecoris Scirrhum mentieba-
tur.

Decima est Observatio in Viro se-
xagenario valde obeso, qui la-
terali morbo periit, cujus Peri-
cardium humore suo omnino ca-
rebat.



VIII.

Sectio Viri Sexagenarii , qui vomica in lobo inferiori Partis sinistrae Pulmonum interiit.

LObum universum inferiorem sinistrum Pulmonum consumptum invenimus in Cadavere Joannis Baptistæ Stellæ Bononiensis Viri Sexagenarij & Arimini Flaminis , cujus Cadaver secuimus a. d. XIII. Kal. Januarii 1759. currente scilicet Anno 1758. In hoc Lobo remanserant tantum membranæ exteriores , quæ crassæ admodum erant , Pleuræque & Diaphragmati admodum hærebant, & intra ipsas Sanies alba foetida continebatur cum latice ferofo , quæ omnia veluti in totidem

capsulas , seu cystides erant conclusa , absumpta penitus substantia interiori hujus Lobi . Oedema quoddam erat etiam intra Musculos , & membranam cellulofam costarum , quæ circa hunc Lobum erant collocatæ . Item Oedema erat circa Renem sinistrum , & membrana eum involvens admodum crassa erat . Item crassa erat Membrana involvens Lienem , & Nedemate infectæ erant partes omnes circa Lienem . In medio Lienis Tuberculum reperiebatur nucis Myrrhisticæ magnitudine sanie alba refertum . Cavitas dextera Pectoris sana erat , & nullo Sanioso , at Seroso latice erat infecta . Inflatî fuerunt Aere Pulmones , at tres tantum Lobî inflari potuerunt , duo nempe dextri , & superior sinister . Inferior enim sinister

nister consumtus penitus erat , ut diximus . Dissecta Trachea appa-
ruerunt in bronchio sinistro grumi
quidam subrotundi sanguinei , ve-
luti polypi , tres vel quatuor nu-
mero . In Sinistro Cordis Ventri-
culo erat Polypus depressus , & ob-
longus , quatuor , & amplius digi-
tis longus , & uno latus , qui in
Aortam protendebatur . In Ventri-
culo dextro Cordis & in Auricula
dextra erant item concretiones quæ-
dam polyposæ ; Colon intestinum
variis in locis adhærebat arcte ad
peritoneum . Cætera Viscera Abdo-
minis sana visa sunt præter Lie-
nem , ut diximus . Circa initia Au-
tumni laboraverat Flamen iste Fe-
bribus quotidianis , quæ usu Corti-
cis Peruviani mitescebant quidem ,
sed omnino non cedebant . Siccitas

Oris aderat , & pulsus celer. Tamen obire vitæ Munia & circa dimidium Octobris iter Bononiam versus suscipere , & per aliquot hebdomadas in Divi Petri Oppido manere , ex quo Ariminum reversus est circa finem Novembris . cum Tussicula molesta , quæ Coryzam mentiebatur ; cui circa dimidium Decembris spirandi difficultas se adjunxit . Somnum tamen capiebat , & cuncta vitæ Munia obibat. Verum Noctem , quæ diem XVI. Decembris antecessit , duxit insomnem cum horrore frigoris , & majori cum spirandi difficultate ; Quare mane missus ei Sanguis fuit a brachio , & remedia Pectoralia exhibita , quibus visus est melius aliquantum se habere , sed pulsus valde debiles erant , & spirandi difficultas cum sibilo rema-

manebat. Nox quæ diem antecessit
 decimam Nonam Decembris, fuit
 molesta, ut prima a Morbi decubi-
 tu; Quare mane fuit iterum mis-
 sus Sanguis a Manu sinistra cum
 aliquo levamine, verum circa sex-
 tam horam Noctis hujus diei mayo-
 ri difficultate spirandi correptus,
 post horam, & dimidiam sine ullo
 Orgasmo catharri suffocativi mortem
 placide obiit.

I X.

*Sectio Nobilis Mulieris quæ Scir-
 rho, seu Carcinomate in Pan-
 create interiit.*

Pancreas Scirrhosum invenimus
 in Cadavere Mulieris Nobi-
 lis 37. annos natæ, quod secuimus
 IV. non. Januarias Anno 1759.
 Da-

Dolore in dextro Hypochondrio laboravit per mensem, & amplius, qui propagabatur ad Umbilicum præsertim quando jejuna erat; a prandio recedebat dolor ab umbilico, & fixus remanebat in dextro Hypochondrio cum durtie, & dolore ad tactum, ut Jecur laborare videretur, præsertim propter consensum ad Umbilicum. Dissecto igitur Cadavere apparuit Tumor Mali Cydonij magnitudine adhærens ad Peritonæum, qui impediēbat, ne Jecur ad partem mollem Abdominis descenderet, & causæ erat, ut totus sub Costis lateret. Tumor erat disruptus ab altera parte, ut pollex in loco disrupto immitti posset, & Sanguis effusus cum Latice cruento in cavitate Abdominis repertus est. Tumor hic Scirrhusus in Pancreate
for-

fortiter adhærebat Ventriculo , & præsertim Pyloro , qui crassus erat , & quasi cartilagineus in parte inferiori , ubi adhæsiō hæc cernebatur , quæ duas fere partes Pylori occupabat . Et aperto Pyloro apparuit callosus in parte , ubi Valvula Pylori reperitur præsertim in parte inferiori , ubi erat adhæsiō arcta Pancreatis . Stomachus seu Ventrīculus aere inflatus tertia parte longior apparuit , quam esse soleat naturaliter . Tumor dissectus apparuit aliqua in parte saniosus cum sanie livida . Quare apparet hunc Scirrhum jam esse verum Carcinoma , seu Scirrhum exulceratum , & in ejus disruptione mors repentina in ægra successit ; quæ octo diebus ante mortem acerbissimis doloribus vexata fuit , dum scilicet Tumor ille

fu-

by

ula

n

m

hur.

s

supuraretur , qui Missione Sanguinis , Cataplasmatibus emollientibus applicatis , & Anodinis remediis asfumptis mitigati sunt ; sed die octava dum fæces ani deiiceret repente mortua est . In parte gibba Jecoris duo Tuberculi apparuerunt , sed superficiales erant ; Testes Muliebres , seu Ovaria dura , & fere scirrhusa erant , & albescentia valde , & extrinsecus veluti intestinula erant contorta , inter quæ Hydatides variæ cernebantur . Sterilis a tredecim , & amplius annis Mulier erat , & interdum fluore Uterino laboraverat , & a duobus Mensibus Menses suppressi erant . Nocte antequam moriebatur Urinam copiosam , & boni coloris reddidit , ut melius mane se habere videretur ; sed circa meridiem ipsis Kalend. Januarii
1759,

1759 , dum faeces deiceret , repente , ut dixi , occubuit .

X.

Sectio viri sexagenarii , in quo cor humore Pericardii carens repertum est.

COr flaccidum , & concidens , & Pericardii humore omnino destitutum , ut ficcum videretur , invenimus in Cadavere Ambrosii Cardellæ Genuensis Viri sexagenarii , Cœnobii divi Domini Arimini Antistitis , cujus Cadaver V. Kal. Januarias Ann. 1759. secuimus . Vir obesus admodum erat , & laterali morbo perierat .

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A. Vendo veduto per la Fede di Revisione ed Approvazione del P. F. Paolo Zapparella Inquisitor Generale del S. Ufficio di Venezia, nel Libro intitolato, *Nuova Raccolta d'Opuscoli Scientifici, e Filosofici Tomo Quinto*: non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo licenza a Simone Occhi Stampator di Venezia, che possi esser stampato osservando gl'ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 15. Aprile 1758.

(Gio: Emo Proc. Rif.

(Alvise Mocenigo 4. K. Pr. Rif.

Registrato in Libro a Carte 33.
al Num. 290.

Giacomo Zuccato Seg.

<i>Curata</i>	<i>Corriga</i>
IV. 21. multis - - - -	multispartibus
V. 26. conflati - - - -	concreti
34. Salteni - - - -	Saleni
VIII. 15. larynx - - - -	larynx
IX. 17. Amni - - - -	Amnii
X. 7. d. - - - -	a.d.
14. Parva - - - -	Parvas
XI. Colli valvula - - - -	Coli valvula
XII. h. p. - - - -	a.d.
XIII. 5. Vas - - - -	Pus.
20. d. - - - -	a.d.
XV. 8. Hernia - - - -	Herniam
XCVI. 11. Nodum - - - -	Oedemata
16. at - - - -	aut
XCVII. peritoneum - - - -	peritonaeum
CII. 1. suppuratur - - - -	suppuratur.
3. Anodynus - - - -	Anodynus

